

Winter Collection

Winter Items Catalog 2021-2022

- Humidifier**
  - Ultrasonic Aroma Humidifier
  - Steam Fan Aroma Humidifier
  - Ultrasonic USB Humidifier
  - Digital Thermo-Hygrometer
  - Hybrid Aroma Humidifier
  - Ultrasonic USB Aroma Humidifier
  - Rechargeable LED Humidifier
  - SHIZUKU Nano Platinum Water
  - SHIZUKU Platinum Aroma Water
- Heater**
  - Compact Angle Heater
  - 360° Ceramic Heater
  - Double Carbon Heater
  - Foot Sole Heater
  - Desk Panel Heater
- All Season**
  - Hand Warmer & Battery
  - Hot & Cool with Moist
  - Air Laundry
- Kitchen**
  - Square Pot & Grill
  - Multi Hot Plate
  - Grill Plate
  - Electric Separate Pot
  - Takoyaki Maker
  - Egg Meister
  - Broil Toaster
  - Oven Toaster
  - Dried Food Maker
  - Drip Meister
  - Drip Meister Single
  - Electric Cafe Kettle with Temperature Control
  - Electric Cafe Kettle
  - Coffee Mill

株式会社アピックスインターナショナル

本社 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目7番7号 5F  
 名古屋支社 〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地  
 東京オフィス 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目6番地7号 4F

Q APIX 検索 www.apix-intl.co.jp



※本製品はオープン価格ですので、希望小売価格を定めておりません。  
 ※掲載商品は、性能向上などのため一部仕様や外観を変更する場合があります。  
 ※商品写真は印刷物につき、実物とは色・柄等が若干異なる場合があります。  
 このカタログの掲載内容は2021年8月20日現在のものです。

**APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.**

Copyright (C)APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.All Rights Reserved.

APIX PRODUCTS SALES SHOP



# Shizuku

## おうちでできる 菌・ウイルス対策

### 専用抗菌カートリッジで 安心して使用できる

カートリッジ内のセラミックボールは  
水槽内の雑菌の繁殖を防ぎ、浄化する効果があり  
お部屋を衛生的に保ちます。



抗菌セラミックボール

### 抗菌カートリッジの使用について

抗菌カートリッジを使用しない、または交換しないと、雑菌が水槽内でどんどん繁殖し、体に害が及ぶ場合があります。  
必ず抗菌カートリッジを使用し、定期的に交換しましょう。※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

別売品

## SHIZUKU ナノプラチナウォーターシリーズ

### プラチナの力で除菌&消臭

プラチナ粒子にはウイルス・菌・ニオイを防ぐ効果があります。プラチナシールドはプラチナを粒子化し  
様々な素材に付着し固定化することのできる世界初の技術です。加湿器の水タンクや水槽にも除菌・  
抗菌・消臭効果が得られるため雑菌の繁殖が抑えられイヤなニオイや水のぬめり等も軽減されます。

※この製品は弊社の加湿器などでご使用いただけますが、一部でご使用にできない機種もございます。詳しくは、詳しくは、P.27の対応表をご確認ください。  
※効果範囲はご使用の加湿器の機種により異なります。



SHIZUKU ナノプラチナウォーター

### 加湿器などに入れて使える!



→製品ページP.11をご覧ください。

### 水タンクに入れて使用できる アピックスオリジナルのアロマウォーター

SHIZUKU ナノプラチナウォーターの除菌・抗菌・消臭効果はそのままに  
高品質の香料を使用したアピックスオリジナルのアロマウォーター。  
水タンクに直接入れて使用でき「フレッシュシトラス」「リリィ&ジャスミン」  
「フリージア」の香りがお部屋に広がります。



SHIZUKU プラチナアロマウォーター



※弊社商品内において

しずく型のお洒落な加湿器「SHIZUKU」シリーズ。  
お部屋の雰囲気や用途に合わせて、色、大きさを選ぶことができます。  
冬場のウイルス対策に、乾燥からお肌や喉を守るために  
累計販売323万台の実績、加湿器の売上数NO.1\*の「SHIZUKU」シリーズで  
安心快適な住空間づくりを。

※弊社商品内において

抗菌カートリッジ搭載で安心&実績のSHIZUKU加湿器スタンダードモデル



小さなスペースや子供部屋にぴったり コンパクトなminiサイズのSHIZUKU



Ultrasonic Aroma Humidifier  
超音波式アロマ加湿器  
AHD-022

NEW

|                                 |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 加湿方式                            | 水タンク容量            | 1時間あたりの電気代                             |
| 超音波式                            | 約 <b>3.3L</b>     | 約 <b>0.6円</b> ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |
| 付属品                             |                   |  |
| 抗菌カートリッジ<br>ACA-002/<br>KCA-002 | アロマパッド<br>AAP-005 |  |

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。



吹出口360°回転



アロマ対応



※弊社商品内において

- LEDライト
- タッチパネル
- 無段階加湿量調節
- アロマトレイ\*
- 抗菌カートリッジ
- オフタイマー

サイズ: 約W227×D220×H330(mm)  
質量: 約1.35kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 22W  
電源コード長さ: 約1.2m  
水タンク容量: 約3.3L  
材質: 本体:ABS樹脂 水タンク:AS樹脂  
加湿量: 約300ml/h  
推奨床面積目安: 木造:4~6畳 プレハブ洋室:6~8畳  
付属品: アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ  
※アロマオイルは付属していません。  
梱包: 個装箱サイズ: 約W246×D246×H355(mm)  
外箱入数: 4台  
外箱梱包サイズ: 約W510×D510×H370(mm)



WH ホワイト 4963027 419551  
GY オニキスグレー 4963027 419568  
RD ルビーレッド 4963027 419575


■ミスト吹出口方向切替(360°回転)  
■オフタイマー: 2/4/6時間 ■自動OFF機能(水がなくなった時)

Ultrasonic Aroma Humidifier  
超音波式アロマ加湿器  
AHD-042

NEW

|                                 |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 加湿方式                            | 水タンク容量            | 1時間あたりの電気代                             |
| 超音波式                            | 約 <b>1.5L</b>     | 約 <b>0.5円</b> ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |
| 付属品                             |                   |  |
| 抗菌カートリッジ<br>ACA-006/<br>KCA-006 | アロマパッド<br>AAP-011 |  |

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。



吹出口360°回転



アロマ対応



※弊社商品内において

- LEDライト
- LED入/切ボタン
- 無段階加湿量調節
- アロマトレイ\*
- 抗菌カートリッジ

サイズ: 約W173×D170×H265(mm)  
質量: 約0.8kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 20W  
電源コード長さ: 約1.2m  
水タンク容量: 約1.5L  
材質: 本体:ABS樹脂 水タンク:AS樹脂  
加湿量: 約250ml/h  
推奨床面積目安: 木造:2~4畳 プレハブ洋室:4~6畳  
付属品: アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ  
※アロマオイルは付属していません。  
梱包: 個装箱サイズ: 約W185×D185×H285(mm)  
外箱入数: 6台  
外箱梱包サイズ: 約W575×D390×H300(mm)



WH ホワイト 4963027 419629  
GY オニキスグレー 4963027 419636  
RD ルビーレッド 4963027 419643

■ミスト吹出口方向切替(360°回転)  
■自動OFF機能(水がなくなった時)

加湿器  
超音波式アロマ加湿器

加湿器  
超音波式アロマ加湿器

ついに実現！ SHIZUKUシリーズにスチームファン式が登場！



Steam Fan Aroma Humidifier **NEW**  
スチームファン式アロマ加湿器  
AHD-032

| 加湿方式     | 水タンク容量        | 加湿量               |
|----------|---------------|-------------------|
| スチームファン式 | 約 <b>2.4L</b> | 約 <b>250</b> ml/h |

付属品

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| アロマパッド<br>AAP-021 | クリーニングフィルター<br>ACF-006 |
|-------------------|------------------------|

※クリーニングフィルターの形状は変更となる場合があります



- LEDライト
- タッチパネル
- マグネットプラグ式
- アロマトレイ\*
- クリーニングフィルター
- オフタイマー

サイズ：約W200×D200×H290(mm)  
質量：約1.1kg(電源コード含まず)  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：250W  
電源コード長さ：約1.5m  
水タンク容量：約2.4L  
材質：本体：ポリプロピレン、AS樹脂 水タンク：AS樹脂、ABS樹脂、ポリカーボネート  
加湿量：約250ml/h  
推奨床面積目安：木造：2~4畳 プレハブ洋室：4~6畳  
付属品：アロマパッド、クリーニングフィルター、お手入れブラシ  
※アロマオイルは付属しておりません。  
梱包：個装箱サイズ：約W236×D236×H335(mm)  
外箱入数：4台  
外箱梱包サイズ：約W490×D490×H350(mm)

■加湿OFFタイマー：2/4時間 ■自動OFF機能(水がなくなった時)

蒸気で加湿  
衛生的



デスクトップで使用できるSHIZUKU loveryに新色が加わりました

Ultrasonic USB Humidifier **NEW**  
超音波式USB加湿器 AUD-180


| 加湿方式 | 水タンク容量          | 加湿量              |
|------|-----------------|------------------|
| 超音波式 | 約 <b>230</b> mL | 約 <b>45</b> ml/h |



- 吸水スティック式
  - LEDライト
  - タッチパネル
  - USBケーブル (USB-C/A)
- サイズ：約W96×D96×H143(mm)  
質量：約160g  
USBケーブル長さ：約1.0m  
水タンク容量：約230mL  
材質：本体：ABS樹脂 水タンク：AS樹脂 他  
加湿量：約45ml/h  
付属品：吸水スティック(2本+本体に1本)、USBケーブル(USB-C/A)  
梱包：個装箱サイズ：約W102×D102×H152(mm)  
外箱入数：20台  
外箱梱包サイズ：約W535×D430×H175(mm)
- ※アロマウォーターは不可 ■自動OFF機能(水がなくなった時) ■LEDライトON/OFF

乾燥と多湿に要注意！ 温湿度計を加湿器と併用して快適な環境の目安に

Digital Thermo-Hygrometer **NEW**  
デジタル温湿度計 SHIZUKU AHM-140



- デジタル温度/湿度表示
  - 乾電池
  - 吊り下げ仕様
- サイズ：約W104×D95×H142(mm)  
質量：約120g  
電源：単四型アルカリ乾電池  
材質：ABS樹脂、アクリル樹脂  
付属品：単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ  
表示湿度範囲：20~90%  
精度：20~80%時±5%、範囲外±10%  
梱包：個装箱サイズ：約W137×D100×H208(mm)  
外箱入数：40台  
外箱梱包サイズ：約W560×D510×H430(mm)

大きく見やすいデジタル表示

Humidifier

超音波式USB加湿器 / デジタル温湿度計 SHIZUKU

加熱+超音波のハイブリッド式でパワフルな加湿をします



# HYBRID NEO

Humidity control system

湿度/室温が表示される見やすいディスプレイ



タッチパネル



きめ細かなミスト



## Hybrid Aroma Humidifier **NEW**

### 上部給水ハイブリッド式 アロマ加湿器 AHD-340

|                      |                        |  |
|----------------------|------------------------|--|
| 加湿方式                 | 水タンク容量                 | 1時間あたりの電気代                             |
| ハイブリッド式<br>(加熱+超音波式) | 約 <b>5.0L</b>          | 約 <b>7.6円</b> ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |
| 付属品                  |                        |  |
| アロマパッド<br>AAP-020    | クリーニングフィルター<br>ACF-005 |  |



注ぎやすさにこだわった  
上部給水ハイブリッド式

フタを外してケトルなどで給水できる上部給水式。重たい水タンクを運ぶ必要がなく、その場で給水できます。加熱した水に超音波振動を与え、ミスト化して拡散させるハイブリッド式なので、お部屋の温度を保ちながら衛生的に加湿します。

### 湿度調節機能

- 上部給水式
  - タッチパネル
  - アロマトレイ\*
  - 湿度設定機能
  - オフタイマー
  - リモコン付
- サイズ：約W250×D200×H328(mm)  
質量：約2.7kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：280W (スチーム急速運転時)  
電源コード長さ：約1.4m  
水タンク容量：約5.0L  
材質：本体：ABS樹脂、ポリプロピレン 水タンク：AS樹脂、ABS樹脂  
加湿量：約600ml/h (スチーム急速運転時)  
推奨床面積目安：木造：8~10畳 プレハブ洋室：15~17畳  
付属品：アロマパッド、クリーニングフィルター、お手入れブラシ、リモコン  
※アロマオイルは付属しておりません。
- 梱包：個装箱サイズ：約W284×D245×H350(mm)  
外箱入数：4台  
外箱梱包サイズ：約W583×D505×H370(mm)
- 加湿量：弱/中/強 ■スチーム：弱/強/急速
  - ミスト吹出口方向切替(360°回転) ■超音波加湿運転(ヒーターオフ)
  - おやすみモード(表示パネル消灯) ■湿度設定機能(30~80%)
  - 自動OFF機能(水がなくなった時) ■オフタイマー：1~12時間

大容量  
水タンク  
5L



リモコン付

ホワイト  
4963027 419865

### 湿度設定機能で お好みの環境に自動調節

湿度センサー搭載で、加湿運転を自動で制御し30~80%の間でお好みの湿度に調節してくれます。また、加湿器周辺の湿度を大きく表示してくれるので、設定する際の目安となります。



上部給水ハイブリッド式アロマ加湿器


上部給水ハイブリッド式アロマ加湿器

在宅ワークにおすすめ パーソナルスペースを潤すコンパクトな加湿器

Ultrasonic USB Aroma Humidifier  
超音波式USBアロマ加湿器

数量限定  
AUD-102

| 加湿方式 | 水タンク容量          | 加湿量              |
|------|-----------------|------------------|
| 超音波式 | 約 <b>320</b> mL | 約 <b>25</b> ml/h |



パールホワイト 4963027 419230  
ピンクゴールド 4963027 419247

※アロマオイルは使用できません。

|                   |  |
|-------------------|--|
| アロマウォーター対応*       | サイズ: 約W70×D70×H164(mm)                 |
| LEDライト            | 質量: 約180g                              |
| タッチパネル            | USBケーブル長さ: 約1.0m                       |
| USBケーブル (USB-C/A) | 水タンク容量: 約320mL                         |
|                   | 材質: 本体: ABS樹脂、ポリプロピレン 水タンク: ポリカーボネート 他 |
|                   | 加湿量: 約25ml/h                           |
|                   | 付属品: USBケーブル (USB-C/A)                 |
|                   | ※アロマウォーターは付属していません。                    |
|                   | 梱包: 個装箱サイズ: 約W82×D82×H175(mm)          |
|                   | 外箱入数: 20台                              |
|                   | 外箱梱包サイズ: 約W435×D345×H195(mm)           |

LEDライト

きめ細やかなミスト

Rechargeable LED Humidifier  
充電式ポータブルLED加湿器

数量限定  
APD-220

| 加湿方式 | 水タンク容量          | 付属品                |
|------|-----------------|--------------------|
| 超音波式 | 約 <b>400</b> mL | 吸水スティック<br>ASK-002 |



ホワイト 4963027 419261

|                   |   |
|-------------------|---|
| 充電式               | サイズ: 約W80×D80×H174(mm)  |
| 吸水スティック式          | 質量: 約350g   |
| LEDライト            | 内蔵電池: 【加湿器本体】リチウムイオン電池: 2,000mAh<br>【LEDライト本体】リチウムイオンポリマー電池: 600mAh |
| USBケーブル (USB-C/A) | USBケーブル長さ: 約1.0m  |
|                   | 水タンク容量: 約400mL  |
|                   | 材質: 本体・水タンク・LEDライト: ABS樹脂   |
|                   | 吸水スティックケース: ポリプロピレン 他   |
|                   | 加湿量: 約40ml/h  |
|                   | 付属品: 吸水スティック (2本+本体に1本)、USBケーブル (USB-C/A)                           |
|                   | 梱包: 個装箱サイズ: 約W92×D85×H197(mm)                                       |
|                   | 外箱入数: 20台   |
|                   | 外箱梱包サイズ: 約W450×D390×H230(mm)  |

※アロマウォーターは不可

- LEDライト切替ボタン (白色/暖色/OFF)
- 加湿OFFタイマー 2/4/6時間
- LED表示ランプ



取り外せるLEDライト


LED色が変更できる

加湿器などに入れるだけ おうちでできる菌・ウイルス対策

SHIZUKU Nano Platinum Water  
SHIZUKUナノプラチナウォーター

ALL SEASON 日本製

APW-002



無香料だから  
お部屋の香りを  
ジャマしない!

人にやさしい弱酸性

無香料 ノンアルコール・非塩素・防腐剤無添加

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| ボトルサイズ | 約W56×D56×H175(mm)            |
| 質量     | 約360g                        |
| 容量     | 約320ml                       |
| 成分     | 精製水、白金、クエン酸、アスコルビン酸、他        |
| 梱包     | 個装箱サイズ: 約W117×D291×H179(mm)  |
|        | 外箱入数: 30本 (個装箱10本入り×3箱)      |
|        | 外箱梱包サイズ: 約W367×D303×H191(mm) |

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。  
※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

4963027 511170

SHIZUKU Platinum Aroma Water  
SHIZUKUプラチナアロマウォーター

ALL SEASON 日本製

APA-002,003,004



水タンクに入れて使える! プラチナアロマウォーター



フレッシュシトラス APA-002 4963027 510326  
リリー&ジャスミン APA-003 4963027 510333  
フリージア APA-004 4963027 511194

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| ボトルサイズ | 約W48×D48×H143(mm)            |
| 質量     | 約225g                        |
| 容量     | 約200ml                       |
| 成分     | 白金、香料、精製水、他                  |
| 梱包     | 個装箱サイズ: 約W147×D198×H154(mm)  |
|        | 外箱入数: 36本 (個装箱12本入り×3箱)      |
|        | 外箱梱包サイズ: 約W463×D210×H166(mm) |

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。  
※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

Humidifier

SHIZUKUナノプラチナウォーター / SHIZUKUプラチナアロマウォーター

new work style *NW*  
from  
APIX INTL

テレワークやパーソナルワークの  
新生活様式で活躍する  
「ニューワークスタイル」誕生



ちょっとヒーターが欲しい場所で使える コンパクトアングルヒーター



Compact Angle Heater **NEW**  
コンパクトアングルヒーター  
APH-280

| 熱源(ヒーター) | 消費電力                  | 1時間あたりの電気代                              |
|----------|-----------------------|---|
| PTCヒーター  | <b>800W</b><br>※最大使用時 | 約 <b>21.6円</b> ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |



仰角度が  
調節できる



WH ホワイト  
4963027 419926

GY グレージュ  
4963027 419933

角度調節  
送風機能

サイズ: 約W200×D105×H270(mm)  
質量: 約1.2kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 800/450W  
ヒーター: PTCヒーター  
電源コード長さ: 約1.8m  
材質: 本体:ABS樹脂+ポリカーボネート、ナイロン ガード: スチール  
付属品: 防塵フィルター  
梱包: 個装箱サイズ: 約W232×D136×H296(mm)  
外箱入数: 6台  
外箱梱包サイズ: 約W480×D422×H315(mm)

■ヒーター: 強/弱/送風 ■転倒OFFスイッチ

360°全方位に暖かさが広がる 家族で使えるスポットヒーター



360° Ceramic Heater **NEW**  
360°セラミックヒーター  
APH-361

| 熱源(ヒーター)  | 消費電力                   | 1時間あたりの電気代                              |
|-----------|------------------------|---|
| セラミックヒーター | <b>1000W</b><br>※最大使用時 | 約 <b>27.0円</b> ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |



360°立体温風  
送風機能  
主電源スイッチ

サイズ: 約W220×D220×H321(mm)  
質量: 約1.9kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 1000W/650W  
ヒーター: セラミックヒーター  
電源コード長さ: 約1.8m  
材質: 本体:ABS樹脂+ポリカーボネート、ナイロン  
吹出口・吸気口: 鉄(パンチングメタル)  
梱包: 個装箱サイズ: 約W243×D243×H355(mm)  
外箱入数: 4台  
外箱梱包サイズ: 約W500×D500×H370(mm)

■強弱切替: 1000W/650W ■ヒーター強/弱/送風 切替  
■転倒OFFスイッチ



WH ホワイト  
4963027 419711

BK ブラック  
4963027 419728

Heater  
360°セラミックヒーター

エアコンの風が届きにくい場所や パーソナルスペースで活躍



new work style *NW*  
from  
APIX INTL

DOUBLE  
CARBON

Double Carbon Heater NEW  
ダブルカーボンヒーター  
ACH-741

| 熱源(ヒーター) | 消費電力           | 1時間あたりの電気代                         |
|----------|----------------|------------------------------------|
| カーボンヒーター | 900W<br>※最大使用时 | 約24.3円<br>※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |




ダイヤル式スイッチ



スパイラルカーボンヒーター

熱効率の高いスパイラル形状カーボンヒーターを採用しました。速暖性に優れた広範囲に光熱を提供します。



パールホワイト  
4963027 419766

- 自動首振り
- オフタイマー

サイズ: 約W300×D240×H678(mm)  
質量: 約2.3kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 900W/450W  
ヒーター: カーボンヒーター  
電源コード長さ: 約1.8m  
材質: 本体:ABS樹脂+ポリカーボネート、ポリプロピレン 他  
梱包: 個装箱サイズ:約W705×D170×H265(mm)  
外箱入数:2台  
外箱梱包サイズ:約W715×D355×H280(mm)

- 強弱切替:900W/450W
- オフタイマー:0~180分
- 転倒OFFスイッチ
- 首振り角度:自動首振り70°/手動首振り60°

デスクワーク中や勉強中に足元を温められる 自分専用ヒーター

Foot Sole Heater NEW  
フットソールヒーター AFH-111




置く場所を選ばないコンパクトタイプ

すべり止め植毛加工

| 熱源(ヒーター) | 消費電力           | 1時間あたりの電気代                        |
|----------|----------------|-----------------------------------|
| マイカヒーター  | 100W<br>※最大使用时 | 約2.7円<br>※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |



足が置きやすい傾き角度



植毛加工


4H 4時間自動OFF

無音・無排気

サイズ: 約W400×D350×H126(mm)  
質量: 約1.75kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 100W  
ヒーター: マイカヒーター  
電源コード長さ: 約1.6m  
材質: 本体:ポリプロピレン 足乗板:スチール 植毛:ナイロン  
梱包: 個装箱サイズ:約W435×D395×H140(mm)  
外箱入数:4台  
外箱梱包サイズ:約W590×D445×H415(mm)

- 足置き角度5.5°
- 4時間自動OFF(切り忘れ防止)
- シンプルスイッチ

Desk Panel Heater NEW  
デスクパネルヒーター ADH-181



オフィスデスク (マグネットで固定)

木製デスク (付属の金属金具で固定)

| 熱源(ヒーター) | 消費電力          | 1時間あたりの電気代                        |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| マイカヒーター  | 90W<br>※最大使用时 | 約2.4円<br>※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |



※イメージです。ヒーター面は光りません。



カバーなしでの使用



省エネ 90W

専用カバー付

3H 3時間自動OFF

サイズ: 約W460×D360×H30(mm)  
質量: 約1.0kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 90W  
ヒーター: マイカヒーター  
電源コード長さ: 約1.8m  
材質: 本体:ABS樹脂 ヒーター表面:PET 固定金具:ステンレス鋼  
専用カバー: ポリエステル  
付属品: 固定金具、専用カバー  
梱包: 個装箱サイズ:約W510×D380×H40(mm)  
外箱入数:5台  
外箱梱包サイズ:約W530×D225×H410(mm)

- 専用カバーの洗濯OK
- 3時間自動OFF(切り忘れ防止)

Heater

フットソールヒーター/デスクパネルヒーター



寒いシーズンだけじゃなく一年中活躍する！ 2way & 4way家電

Hand Warmer & Battery ALL SEASON

ハンドウォーマー&バッテリー AWB-500



バッグにつけられるフック付き



必要な時だけ温める

W&B  
warmer and battery



スマホ充電ができ一年中使える



WH ホワイト 4963027 419285 PK ピンク 4963027 419292 IV アイボリー 4963027 419308

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 充電式               | サイズ: 約W75×D115×H48(mm)         |
| モバイルバッテリー         | 質量: 約150g                      |
| USBケーブル (USB-C/A) | 内蔵電池: リチウムイオンポリマー電池 4,000mAh   |
|                   | USBケーブル長さ: 約1.0m               |
|                   | 材質: 本体: ABS樹脂、アルミ フック: 鉄 他     |
|                   | 付属品: USBケーブル(USB-C/A)          |
|                   | 梱包: 個装箱サイズ: 約W157×D117×H53(mm) |
|                   | 外箱入数: 20台                      |
|                   | 外箱梱包サイズ: 約W335×D255×H285(mm)   |

■温度調節機能(強/弱) ■電池残量表示

プラチナの力で空気を洗う 新しい生活様式に寄り添った空気洗濯機



おうちでできる  
菌・ウイルス  
対策



水タンク満水→キャップ1~2杯

水タンクに入れるだけ

毎日使って  
約2ヶ月分

※全ての菌・ウイルス・ニオイに対して除菌・抗菌・消臭効果があるわけではありません。

Hot & Cool with Moist ALL SEASON

ホット&クール Moist AHC-880R



HOT & COOL  
Moist

加湿しながら  
お部屋を暖める

| 熱源(ヒーター)  | 1時間あたりの電気代  | 付属品                |
|-----------|---|--------------------|
| セラミックヒーター | 温風時 約 <b>32.4</b> 円<br>※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出<br>涼風時: 約1.8円 | 抗菌フィルター<br>AWF-002 |




|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1台4役<br>温風 加湿<br>送風 涼風               | 別売品<br>APW-002<br>詳細はP.11                   |
| リモコン付                                | 水タンクに入れるだけ!<br>SHIZUKUナノプラチナ<br>ウォーターも使えます。 |
| WH ホワイト 4963027 414174               |   |
| サイズ: 約W250×D330×H704(mm)             |   |
| 質量: 約10.0kg                          |   |
| 電源: AC100V 50/60Hz                   |   |
| 消費電力: 温風: 1200W(弱 800W) 涼風: 60/65W   |   |
| ヒーター: セラミックヒーター                      |   |
| 電源コード長さ: 約1.8m                       |   |
| 水タンク容量: 約5.5L                        |   |
| 材質: 本体: ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリカーボネート、PBT樹脂 |   |
| 水タンク: ポリプロピレン、ポリスチレン 他               |   |
| 付属品: 冷却ボックス2個、薄型リモコン、抗菌フィルター         |   |
| 梱包: 個装箱サイズ: 約W365×D300×H754(mm)      |   |
| 入数: 1台                               |   |
| 外箱梱包サイズ: 個装箱兼用                       |   |

■温風2段階(セラミックヒーター) ■送風3段階  
■涼風扇(ハニカム形状/抗菌フィルター)  
■オフタイマー 1/2/4/8時間 ■キャスター仕様(後輪ストッパー付)  
■フィルター洗浄目安お知らせ表示(100時間)  
■転倒自動OFFスイッチ ■省エネ自動減光機能

Air Laundry NEW ALL SEASON

空気洗濯機 ACL-220

| 水タンク容量          | 1時間あたりの電気代                              |
|-----------------|---|
| 約 <b>450</b> mL | 約 <b>0.3</b> 円 ※電力高時<br>▲(1kw/h=27円)で算出 |



|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| スリープモード | サイズ: 約W183×D183×H198mm          |
| LEDライト  | 質量: 約720g                       |
| 運転切替3段階 | 電源: AC100V 50/60Hz              |
|         | 消費電力: 10W                       |
|         | 電源コード長さ: 約1.3m                  |
|         | 材質: ABS樹脂、PET                   |
|         | 付属品: SHIZUKUナノプラチナウォーター         |
|         | 梱包: 個装箱サイズ: 約W220×D220×H225(mm) |
|         | 外箱入数: 6台                        |
|         | 外箱梱包サイズ: 約W680×D455×H245(mm)    |

■スリープモード ■LEDライト ■運転切替3段階: HI+LED/HI/SLEEP

GY グレー 4963027 419537

APW-002  
詳細はP.11

セットで1本  
付いてくる!

All Season

空気洗濯機

All Season

ハンドウォーマー&バッテリー/ホット&クール Moist

「おうちごはん」を楽しく美味しくする 四角い鍋&グリル



使いやすい  
1~2人用  
コンパクトサイズ

OUCHI GOHAN  
Cook at my home is the best

セラミックコート鍋付き



Square Pot & Grill **NEW**  
四角い鍋&グリル AHP-152

| 付属品       |        |          |     |        |
|-----------|--------|----------|-----|--------|
|           |        |          |     |        |
| セラミックコート鍋 | 平面プレート | たこ焼きプレート | 木べら | レシピブック |



コンパクト設計で場所を取らない



丸洗い可能な着脱式プレート



IV アイボリー  
4963027 419513

|           |  |
|-----------|--|
| 温度調節機能    | サイズ：約W276×D222×H142mm(本体+平面プレート+フタ)      |
| マグネットプラグ式 | 質量：約1.75kg(本体+平面プレート+フタ)                 |
| たこ焼き16個   | 電源：AC100V 50/60Hz                        |
| 最大250°C   | 消費電力：900W                                |
|           | 電源コード長さ：約1.6m                            |
|           | 材質：本体・フタ：スチール、フェノール樹脂 他                  |
|           | 付属品：平面プレート、たこ焼きプレート、セラミックコート鍋、木べら、レシピブック |
|           | 梱包：個装箱サイズ：約W320×D270×H260(mm)            |
|           | 外箱入数：4台                                  |
|           | 外箱梱包サイズ：約W645×D545×H265(mm)              |

2~3人にぴったりのコンパクトサイズ マルチホットプレート



PIATTO!  
Multi Hot Plate



Multi Hot Plate  
マルチホットプレート AHP-199

| 付属品    |          |     |        |
|--------|----------|-----|--------|
|        |          |     |        |
| 平面プレート | たこ焼きプレート | 木べら | レシピブック |



2~3人向けのコンパクトサイズでキッチンでも場所を取りません。



GY ライトグレー  
4963027 417960

GR レトログリーン  
4963027 417977

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 温度調節機能    | サイズ：約W375×D235×H140(mm)        |
| マグネットプラグ式 | 質量：約2.1kg(平面プレート/フタ含む)         |
| たこ焼き24個   | 電源：AC100V 50/60Hz              |
| 最大250°C   | 消費電力：1200W                     |
|           | 電源コード長さ：約1.6m                  |
|           | 材質：本体：スチール、フェノール樹脂             |
|           | プレート：アルミダイカスト(フッ素加工)           |
|           | 付属品：平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、レシピブック |
|           | 梱包：個装箱サイズ：約W382×D252×H174(mm)  |
|           | 外箱入数：4台                        |
|           | 外箱梱包サイズ：約W522×D395×H373(mm)    |

別売品

セラミックコート鍋  
AHN-001



|                              |
|------------------------------|
| 価格：¥3,168(税込)                |
| J A N : 4963027 506701       |
| 梱包：個装箱サイズ：約W410×D274×H89(mm) |
| 外箱入数：8台                      |
| 外箱梱包サイズ：約W555×D410×H363(mm)  |

マルチホットプレートに取り付けることで、シチュー、煮物、蒸し物鍋料理をつくることができ、レシピのバリエーションが広がります。

マルチホットプレート


焼肉屋のグリルホールを再現した 肉好きのためのグリルプレート




Grill Plate  
減煙グリルプレート AGP-230

1回\*あたりの電気代

約**13.5円**  
※調理時間 30分で算出  
※電力高時  
▲(1kw/h=27円)で算出



プレートのグリルホールから余分な脂が油受けトレイの水に落ちて、脂が燃焼せず煙や臭いが軽減する構造。



ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。  
※イメージです。



油受けトレイに落ちた余分な脂は水と一緒に洗い流せます。

- フッ素加工
  - 温度調節機能
  - 油受けトレイ
- サイズ：約W380×D249×H85(mm) (コントローラー含まず)  
質量：約1.7kg (コントローラー含む)  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：1000W  
電源コード長さ：約1.9m  
材質：本体：ナイロン+ガラス繊維、ポリプロピレン、スチール  
プレート：アルミダイカスト 取っ手：フェノール樹脂  
油受けトレイ：アルミメッキ鋼板、ポリプロピレン 他  
梱包：個装箱サイズ：約W416×D140×H290(mm)  
外箱入数：2台  
外箱梱包サイズ：約W431×D295×H307(mm)



ブラック  
4963027 418615

仕切付きプレートで2つの味が同時に楽しめる! 電気二食鍋



Electric Separate Pot  
電気二食鍋 ASP-390



保温機能付きなので、いつでも温かいお鍋が食べられます。




プレート着脱式なので、しっかりお手入れできて衛生的です。



ガラスふた付で、お料理をする際の様子を確認できます。

プレートサイズ



- フッ素加工
  - 温度調節機能
  - 最大230°C
  - ガラスふた
- サイズ：約W380×D340×H196(mm) (ふた/コントローラー含む)  
質量：約2.3kg (ふた/コントローラー含む)  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：1200W  
電源コード長さ：約1.0m  
材質：本体：ポリプロピレン コントローラー：フェノール樹脂  
ガラスふた：強化ガラス、ポリカーボネート 他  
梱包：個装箱サイズ：約W350×D150×H345(mm)  
外箱入数：4台  
外箱梱包サイズ：約W620×D365×H360(mm)

■プレート着脱式 ■保温機能



アイボリー  
4963027 416161



Takoyaki Maker  
たこ焼きメーカー

たこ焼きプレート  
平面プレート  
レシピブック

サイズ: 約W247×D247×H85(mm)  
質量: 約0.6kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 650W  
電源コード長さ: 約1.4m  
穴直径: 38mm  
材質: 本体:ポリプロピレン  
プレート:アルミダイカスト(フッ素加工)  
付属品: たこ焼きプレート、平面プレート、レシピブック(ATM-018/024共通)  
梱包: 個装箱サイズ:約W250×D110×H250(mm)  
外箱入数:6台  
外箱梱包サイズ:約W364×D271×H532(mm)

ATM-018



プレート2枚付



BR ブラウン  
4963027 413498

一度に  
18個  
つくれる!

たこ焼きプレート  
平面プレート  
レシピブック

サイズ: 約W349×D224×H75(mm)  
質量: 約1.2kg  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 800W  
電源コード長さ: 約1.5m  
穴直径: 43mm  
材質: 本体:ポリプロピレン  
プレート:アルミダイカスト(フッ素加工)  
付属品: たこ焼きプレート、平面プレート、レシピブック(ATM-018/024共通)  
梱包: 個装箱サイズ:約W375×D120×H250(mm)  
外箱入数:4台  
外箱梱包サイズ:約W500×D396×H280(mm)

ATM-024



プレート2枚付



BR ブラウン  
4963027 413511

一度に  
24個  
つくれる!

Egg Meister  
エッグマイスター AEM-420



サイズ: 約W145×D130×H135mm  
質量: 約730g(各ケース、電源コード含む)  
電源: AC100V 50/60Hz  
消費電力: 400W  
電源コード長さ: 約0.8m  
材質: 本体:ポリプロピレン、ステンレス、シリコン 他  
付属品: ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック  
梱包: 個装箱サイズ:約W175×D165×H180(mm)  
外箱入数:6台  
外箱梱包サイズ:約W515×D365×H195(mm)



朝の忙しい時間に、コンロが1つ空いて時短調理になるので便利です。

コンパクトな  
4個モデル



ホワイト  
4963027 419025

■モード選択: 温泉卵/半熟卵/固ゆで卵/蒸す

高火力ヒーター搭載「ブロイルトースター」&コンパクトな「オーブントースター」

自宅でかんたん！ 乾燥野菜&ドライフルーツづくり


Broil Toaster

ブロイルトースター ATS-120

数量限定



上部：カーボンヒーター 下部：石英管ヒーター 庫内背面：ダイヤカット加工



2重ガラスドア  
保温性と安全性\*にこだわった設計の2重ガラスドア  
※全く熱くない・火傷しない、という意味ではありません。



GY グレー 4963027 418196

- 2種のヒーター
  - ダイヤカット反射板
  - 2重ガラスドア
  - パンくずトレイ
  - タイマー
- サイズ：約W376×D310×H212mm  
質量：約3.6kg(受皿、各焼き網除く)  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：1200W  
電源コード長さ：約1.2m  
材質：本体：スチール、ステンレス、ABS樹脂、ガラス、アルミ  
受皿：アルミ 受皿用焼き網・トースト用焼き網・焼き網：鉄  
付属品：受皿、受皿用焼き網、トースト用焼き網、焼き網  
梱包：個装箱サイズ：約W417×D332×H250(mm)  
外箱入数：2台  
外箱梱包サイズ：約W675×D425×H265(mm)  
■電力切替：上650W/下550W/上下1200W ■タイマー：0～15分

1回あたりの電気代

約4.4円 ※調理時間15分で算出 ※電力高時 ▲(1kw/h=27円)で算出

Oven Toaster

オーブントースター ATS-006

数量限定



コンパクトなのに食パン2枚焼き。外はパリッ、中はふっくら焼けます。



WG ホワイトグレー 4963027 418011



GR レトログリーン 4963027 418028

- パンくずトレイ
  - タイマー
- サイズ：約W340×D200×H163(mm)  
質量：約1.9kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：650W  
電源コード長さ：約1.2m  
材質：本体：スチール、ガラス、フェノール樹脂、ナイロン  
焼き網：鉄+クロームメッキ 他  
付属品：受皿  
梱包：個装箱サイズ：約W364×D213×H195(mm)  
外箱入数：4台  
外箱梱包サイズ：約W440×D383×H402(mm)  
■電力切替：上350W/下300W/上下650W ■タイマー：0～15分



Dried Food Maker



※油分が多い肉を使用するとトレイ割れなど故障の原因になる可能性があります。

Dried Food Maker

ドライフードメーカー AFD-550

1時間あたりの電気代


約6.8円 ※電力高時 ▲(1kw/h=27円)で算出



✓ ドライフルーツ  
ドライフルーツには食物繊維が豊富に含まれており過食防止やダイエットにもいいとされています。



✓ 乾燥野菜  
乾燥野菜は野菜に含まれる水分が蒸発するため素材そのものの甘みや旨味がアップします。



トレイを回転させるだけで高さが変わる“高さ切替式トレイ”。収納に場所を取らず薄い食材なら乾燥時間が短縮されます。

使い方は3Step

- Step 1 野菜・果物を切る
- Step 2 トレイに並べる
- Step 3 スイッチをONにする  
タイマーをセットします

レシピブック

オフタイマー

- サイズ：約W280×D280×H220～250(mm)  
質量：約2.4kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：250W  
電源コード長さ：約2.0m  
材質：本体下部、つまみハンドル：ABS樹脂  
トレイ：AS樹脂  
付属品：レシピブック、クリアトレイ×5枚(ウェーブ状トレイ)  
梱包：個装箱サイズ：約W295×D295×H250(mm)  
外箱入数：3台  
外箱梱包サイズ：約W920×D310×H275(mm)  
■オフタイマー：2/4/6/8/10時間 ■10時間自動OFF



WH ホワイト 4963027 411159

Kitchen  
ドライフードメーカー

Kitchen  
ブロイルトースター/オーブントースター

ハンドドリップの美味しさを追求した新しいカタチ ドリップマイスターシリーズ



Drip Meister  
ドリップマイスター ADM-200 数量限定



製品紹介/ご使用方法の動画はこちらから

**BK** ブラック 4963027 415188  
**WH** ホワイト 4963027 415195

サイズ：約W168×D168×H290(mm)  
質量：約0.9kg(ACアダプター含まず)  
使用電源：入力:AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター)  
ACアダプターコード長さ：約1.2m  
定格容量：350mL以下まで  
回転速度：約3周/分  
材質：本体:ABS樹脂、ポリプロピレン 給湯タンク:コポリエステル 他  
付属品：給湯タンク、給湯タンク蓋、ドリッパー、ドリッパー固定プレート、ガラスサーバー、計量スプーン、ACアダプター  
梱包：個装箱サイズ:約W185×D185×H325(mm)  
外箱入数:4台 外箱梱包サイズ:約W388×D388×H343(mm)

Drip Meister Single  
ドリップマイスター シングル 乾電池式  
FSKD-0119B



**WH** ホワイト 4963027 418776  
**BK** ブラック 4963027 418783  
**NV** ネイビー 4963027 418790

サイズ：約W144×D115×H138(mm)  
質量：約290g  
使用電源：単三形アルカリ乾電池×2本(DC3V) ※乾電池は付属しません。  
定格容量：250mL以下まで  
対応フィルター：紙フィルター(101)、ドリッパーバッグ ※ペーパーフィルター、ドリッパーバッグは付属しません。  
回転速度：約3周半/分  
材質：本体:ABS樹脂 給湯タンク・ドリッパー:PETG 給湯タンク蓋:ポリプロピレン 他  
付属品：給湯タンク、給湯タンク蓋、ドリッパー、専用収納袋  
梱包：個装箱サイズ:約W152×D120×H145(mm)  
外箱入数:24台 外箱梱包サイズ:約W496×D470×H308(mm)

Electric Cafe Kettle with Temperature Control  
温調電気カフェケトル  
FSKK-0929 数量限定



**BM** ブラックメタリック 4963027 418240  
**CP** カッパー 4963027 418257

サイズ：約W300×D160×H246(mm)  
質量：約1.0kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：650W  
電源コード長さ：約0.8m  
定格容量：MAX 0.4L/MIN 0.1L  
温度調節：60~100°C(1°C単位)  
材質：本体:ステンレス、ポリプロピレン 他  
梱包：個装箱サイズ:約W290×D185×H195(mm)  
外箱入数:4台  
外箱梱包サイズ:約W564×D400×H230(mm)

Electric Cafe Kettle  
電気カフェケトル  
FSKK-8728



**SL** シルバー 4963027 416574  
**CP** カッパー 4963027 416581

サイズ：約W286×D144×H197(mm)  
質量：約0.9kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：900W  
電源コード長さ：約0.75m  
定格容量：MAX 0.7L/MIN 0.15L  
材質：本体:ステンレス 他  
梱包：個装箱サイズ:約W290×D185×H195(mm)  
外箱入数:4台  
外箱梱包サイズ:約W595×D395×H225(mm)

Coffee Mill  
コーヒーミル AMM-298 数量限定



**BR** ブラウン 4963027 415164

サイズ：約W106×D99×H166(mm)  
質量：約0.6kg  
電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：160W  
電源コード長さ：約1.2m  
定格使用時間：約30秒  
材質：本体:ABS樹脂、ポリプロピレン 他  
付属品：お手入れブラシ  
梱包：個装箱サイズ:約W110×D110×H175(mm)  
外箱入数:6台  
外箱梱包サイズ:約W228×D340×H185(mm)

別売品のご案内

下記の商品は消耗品です。定期的に変換することをおすすめします。

注意 下記別売品のアロマパッドにはアロマオイルは付属されておりません。

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>品名：抗菌カートリッジ<br/>品番：ACA-002<br/>価格：¥1,100(税込)<br/>数量：1個入<br/>対応機種：FSWD-2201/1200/9109/8108/AHD-017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015<br/>■JAN:4963027 409187</p> | <p>品名：抗菌カートリッジ<br/>品番：ACA-002-3P<br/>価格：¥3,190(税込)<br/>数量：3個入<br/>対応機種：FSWD-2201/1200/9109/8108/AHD-017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015<br/>■JAN:4963027 504752</p> | <p>品名：抗菌カートリッジ<br/>品番：ACA-006<br/>価格：¥1,100(税込)<br/>数量：1個入<br/>対応機種：FSWD-2401/1400/9309/8308/AHD-037/036/035/080/AKS-037/ASZ-035<br/>■JAN:4963027 504806</p> |
| <p>品名：アロマパッド<br/>品番：AAP-005<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3枚入<br/>対応機種：FSWD-2201/1200/9109/8108/AHD-017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015<br/>■JAN:4963027 501751</p>     | <p>品名：アロマパッド<br/>品番：AAP-011<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3枚入<br/>対応機種：FSWD-2401/1400/9309/8308/AHD-037/036/035/ASZ-035/AKS-037<br/>■JAN:4963027 504851</p>                        | <p>品名：アロマパッド<br/>品番：AAP-020<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3枚入<br/>対応機種：AHD-340<br/>■JAN:4963027 511743</p>  |
| <p>品名：アロマパッド<br/>品番：AAP-021<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3枚入<br/>対応機種：AHD-032<br/>■JAN:4963027 511767</p>  | <p>品名：吸水スティック<br/>品番：ASK-001<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3本入<br/>対応機種：AUD-180<br/>■JAN:4963027 511217</p>  | <p>品名：吸水スティック<br/>品番：ASK-002<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：3本入<br/>対応機種：APD-220<br/>■JAN:4963027 511255</p>   |
| <p>品名：抗菌フィルター<br/>品番：AWF-002<br/>価格：¥1,320(税込)<br/>数量：1枚入<br/>対応機種：AHC-880R<br/>■JAN:4963027 506633</p>  | <p>品名：クリーニングフィルター<br/>品番：ACF-005<br/>価格：¥660(税込)<br/>数量：3枚入<br/>対応機種：AHD-340<br/>■JAN:4963027 511750</p>  | <p>品名：クリーニングフィルター<br/>品番：ACF-006<br/>価格：¥550(税込)<br/>数量：2枚入<br/>対応機種：AHD-032<br/>■JAN:4963027 511774</p>   |
| <p>品名：セラミックコート鍋<br/>品番：AHN-001<br/>価格：¥3,168(税込)<br/>数量：1台入<br/>対応機種：AHP-199/190<br/>■JAN:4963027 506701</p>   |   |  |

SHIZUKUプラチナウォーターシリーズ対応表

| 機種品番      | 対応                            |                                    | 効果範囲 |    |    |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------|----|----|
|           | APW-002<br>SHIZUKUナノプラチナウォーター | APA-002~004<br>SHIZUKUプラチナアロマウォーター | 水タンク | 水槽 | 空間 |
| FSWD-2201 | ○                             | ○                                  | ○    | ○  | ○  |
| FSWD-2401 | ○                             | ○                                  | ○    | ○  | ○  |
| AHD-032   | ○                             | ○                                  | ○    | ×  | ×  |
| AUD-180   | ○                             | ×                                  | ○    | △  | △  |
| AHD-340   | ○                             | ○                                  | ○    | ○  | △  |
| AUD-102   | ○                             | ○                                  | ○    | ○  | △  |
| APD-220   | ○                             | ×                                  | ○    | △  | △  |
| AHC-880R  | ○                             | ×                                  | ○    | △  | ○  |
| ACL-220   | ○                             | ○                                  | ○    | △  | ○  |

※効果範囲は除菌・抗菌・消臭効果の目安を表したものです。

お買い求めの際は、電話、またはインターネットサイトまでお問い合わせください。

電話でのお買い求め **0587-22-5353**

インターネット販売 [www.apix-direct.jp](http://www.apix-direct.jp)

電話受付時間/ (平日)月曜日~金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00~11:30 午後1:00~5:00

※電話の場合は、回線が込み合っていることがあります。



2次元コード

アロマオイル/アロマウォーター使用に関するお願い

■アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ■人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。 ■アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが、変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。 ■アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、お取扱いにはアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。 ■アロマウォーター(弊社販売のもの以外)やアロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。 それらの影響による事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。

【撮影協力】株式会社OHKENハウス