総合カタログ 2023年-2024年 冬

APIX INTL®
Design makes idea

Winter Collection

Winter Items Catalog 2023-2024

Created by APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.

しずくが落ち、水面にとけ込むように
ロゴやカラーリングを“生活にとけ込む”をイメージしたデザインへリニューアルいたしました。
LEDライト調光機能の追加、水タンクのハンドルを安定して給水できるフラット形状へ変更
より使いやすく進化したSHIZUKU加湿器。
SHIZUKU e湯たんぽの2機種も加わり
商品展開が広がった、新しいSHIZUKUシリーズです。

より便利に水タンクやLEDライトをリニューアル　SHIZUKU touch+

Ultrasonic Aroma Humidifier

超音波式アロマ加湿器 NEW

AHD-023

加湿方式	水タンク容量	1時間あたりの電気代
超音波式	約3.3L	約0.7円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

アロマウォーター対応

付属品

抗菌カートリッジ ACA-002
アロマパッド AAP-005

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

水タンクのフラットハンドル
机に置いて給水が可能です

きめ細やかなミスト

- LEDライト
- タッチパネル
- 無段階 加湿量調節
- アロマトレイ※
- 抗菌カートリッジ
- オフタイマー

サ　イ　ズ：約W227×D220×H330(mm)
質　　量：約1.4kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：22W
電源コード長さ：約1.2m
水タンク容量：約3.3L
材　　質：本体:ABS樹脂　水タンク:AS樹脂
加　湿　量：約300mL/h
推奨床面積目安：木造:4～6畳　プレハブ洋室:6～8畳
付　属　品：アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ
※アロマオイルは付属しておりません。
梱　　包：個装箱サイズ:約W246×D246×H355(mm)
外箱入数:4台
外箱梱包サイズ:約W510×D510×H370(mm)

■LEDライト(弱/強/切)　■ミスト吹出口方向切替(360°回転)
■オフタイマー:2/4/6時間　■自動OFF機能(水がなくなった時)

＼LED調光機能追加／



WH ミルクホワイト
4963027 420878

BL くすみブルー
4963027 420885

PK くすみピンク
4963027 420892

小さなスペースや子供部屋にぴったり　リニューアルしたSHIZUKU mini

Ultrasonic Aroma Humidifier

超音波式アロマ加湿器 NEW

AHD-043

加湿方式	水タンク容量	1時間あたりの電気代
超音波式	約1.5L	約0.6円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

アロマウォーター対応

付属品

抗菌カートリッジ ACA-006
アロマパッド AAP-011

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

水タンクのフラットハンドル
机に置いて給水が可能です

きめ細やかなミスト

- LEDライト
- LED 入 / 切ボタン
- 無段階 加湿量調節
- アロマトレイ※
- 抗菌カートリッジ

サ　イ　ズ：約W173×D170×H265(mm)
質　　量：約800g
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：20W
電源コード長さ：約1.2m
水タンク容量：約1.5L
材　　質：本体:ABS樹脂　水タンク:AS樹脂
加　湿　量：約250mL/h
推奨床面積目安：木造:2～4畳　プレハブ洋室:4～6畳
付　属　品：アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ
※アロマオイルは付属しておりません。
梱　　包：個装箱サイズ:約W185×D185×H285(mm)
外箱入数:6台
外箱梱包サイズ:約W575×D390×H300(mm)

■LEDライト(弱/強/切)　■ミスト吹出口方向切替(360°回転)
■自動OFF機能(水がなくなった時)

＼LED調光機能追加／



WH ミルクホワイト
4963027 420915

BL くすみブルー
4963027 420922

PK くすみピンク
4963027 420939

Steam Fan Aroma Humidifier

スチームファン式アロマ加湿器

AHD-032 / AHD-033

加湿方式	水タンク容量	加湿量
スチームファン式	約2.4L	

アロマウォーター対応

付属品	
アロマパッド AAP-021	クリーニングフィルター ACF-006

※クリーニングフィルターの形状は変更となる場合があります



吹出口360°回転

ハンドル

マグネットプラグ

- LEDライト
- タッチパネル
- マグネットプラグ式
- アロマトレイ※
- クリーニングフィルター
- オフタイマー

サイズ	約W200×D200×H290(mm)
質量	約1.1kg(電源コード含まず)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W
電源コード長さ	約1.5m
水タンク容量	約2.4L
材質	本体:ポリプロピレン、AS樹脂　水タンク:AS樹脂、ABS樹脂、ポリカーボネート
加湿量	約250mL/h
推奨床面積目安	木造:2～4畳　プレハブ洋室:4～6畳
付属品	アロマパッド、クリーニングフィルター、お手入れブラシ ※アロマオイルは付属しておりません。
梱包	個装箱サイズ:約W236×D236×H335(mm) 外箱入数:4台 外箱梱包サイズ:約W490×D490×H350(mm)

■加湿OFFタイマー:2/4時間　■自動OFF機能(水がなくなった時)

AHD-032
(WH) ホワイト
4963027 419841

AHD-033
(GY) グレージュ
4963027 420441

Ultrasonic USB Humidifier

超音波式USB加湿器

AUD-180

加湿方式	水タンク容量	加湿量
超音波式	約230mL	約45mL/h

付属品
吸水スティック ASK-001

コンパクトサイズだから
パーソナルスペースで使用できる

きめ細やかなミスト

在宅ワーク おすすめ アイテム

- 吸水スティック式
- LEDライト
- タッチパネル
- USBケーブル(USB-C/A)

※アロマウォーターは不可

サイズ	約W96×D96×H143(mm)
質量	約160g
USBケーブル長さ	約1.0m
水タンク容量	約230mL
材質	本体:ABS樹脂　水タンク:AS樹脂　他
加湿量	約45mL/h
付属品	吸水スティック(2本+本体に1本)、USBケーブル(USB-C/A)
梱包	個装箱サイズ:約W102×D102×H152(mm) 外箱入数:20台 外箱梱包サイズ:約W535×D430×H175(mm)

■自動OFF機能(水がなくなった時)　■LEDライトON/OFF

(WH) ホワイト
4963027 419209

(BL) ブルー
4963027 419216

(IV) アイボリー
4963027 419698

プラチナの力で空気を洗う　プラチナウォーターと合わせて使う空気洗濯機

※全ての菌・ウイルス・ニオイに対して除菌・抗菌・消臭効果があるわけではありません。

Air Laundry ALL SEASON

空気洗濯機 ACL-220

アロマウォーター対応

水タンク容量	1時間あたりの電気代
約450mL	約0.3円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

効果のしくみを紹介
動画はこちらから

※イメージです。

スリープモード
LEDライト
運転切替3段階

サイズ	約W183×D183×H198(mm)
質量	約720g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
電源コード長さ	約1.3m
材質	ABS樹脂、PET
付属品	SHIZUKUナノプラチナウォーター
梱包	個装箱サイズ:約W220×D220×H225(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W680×D455×H245(mm)

■スリープモード　■LEDライト　■運転切替3段階:HI+LED/HI/SLEEP

医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 検認済み商品

〈AskDoctors調べ〉

※あくまで医師個人の印象であり、効果・効能を保証するものではございません。

●調査方法

対象商品 ： 「NANOプラチナ」シリーズ加湿器・空気洗浄機ウォーター
調査対象 ： 医師100名（内科医）
調査時期 ： 令和1年8月
調査方法 ： 資料を提示し、Webによるアンケート調査

GY グレー
4963027 419537

セットで1本付いてくる！

APW-002
詳細はP.10

乾燥と多湿に要注意！　温湿度計を加湿器と併用して快適な環境の目安に

Digital Thermo-Hygrometer ALL SEASON

デジタル温湿度計 SHIZUKU

AHM-140

乾電池式

快適な湿度環境の目安

乾燥／湿度40%以下
乾燥でウイルスが活発になる危険ゾーンに。

快適／湿度41〜60%
室内の湿度をコントロールして健康的な湿度環境を心がけましょう。

多湿／湿度61%以上
結露がおきたり、ダニやカビが発生しやすい危険ゾーンに。

ひと目でわかる適度表示

吊り下げ使用も可能
（背面に吊り下げ穴）

デジタル温度 / 湿度表示
乾電池
吊り下げ仕様

サイズ	約W104×D95×H142(mm)
質量	約120g
電源	単四型アルカリ乾電池
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
付属品	単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ
表示湿度範囲	20〜90%
精度	20〜80%時±5%、範囲外±10%
梱包	個装箱サイズ:約W137×D100×H208(mm) 外箱入数:40台 外箱梱包サイズ:約W560×D510×H430(mm)

※商用や証明用には使用しないでください

WH ホワイト
4963027 419971

加湿器などに入れるだけ　おうちでできる菌・ウイルス対策

SHIZUKU Nano Platinum Water　ALL SEASON　日本製

SHIZUKUナノプラチナウォーター

APW-002



ボトルサイズ：約W56×D56×H175(mm)
質　　量：約360g
容　　量：約320mL
成　　分：精製水、白金、クエン酸、アスコルビン酸　他
梱　　包：個装箱サイズ：約W117×D291×H179(mm)
外箱入数：30本（個装箱10本入り×3箱）
外箱梱包サイズ：約W367×D303×H191(mm)

人にやさしい
弱酸性

無香料　ノンアルコール
非塩素
防腐剤無添加

医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 確認済み商品

〈AskDoctors調べ〉
※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについては P.8と同じです。

4963027 511170

プラチナの力で除菌・抗菌・消臭+アロマの香りでリラックス

SHIZUKU Platinum Aroma Water　ALL SEASON　日本製

SHIZUKUプラチナアロマウォーター

APA-002,003,004

アロマの種類

Fresh Citrus フレッシュシトラスの香り	*Lily & Jasmine* リリィ&ジャスミンの香り	*Freesia* フリージアの香り
シトラスの香りには、リフレッシュ効果があるといわれます。季節の変わり目の眠気や集中力低下など、心が憂鬱で元気が出ないときに、気持ちを晴れやかにしてくれます。	ジャスミンは甘いフローラル調の香りで、気持ちの高ぶりをしずめ、心を落ち着かせる効果があります。自信とエネルギー、幸福感を与えてくれるので、不安やイライラを感じたときにおすすめです。	フリージアは金木犀に似た、甘くフルーティーでいて華やかな香りが特徴的です。高ぶった神経をしずめるのに効果的と言われています。

ボトルサイズ：約W48×D48×H143(mm)
質　　量：約225g
容　　量：約200mL
成　　分：白金、香料、精製水　他
梱　　包：個装箱サイズ：約W147×D198×H154(mm)
外箱入数：36本（個装箱12本入り×3箱）
外箱梱包サイズ：約W463×D210×H166(mm)

医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 確認済み商品

〈AskDoctors調べ〉
※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについては P.8と同じです。

水タンクに入れて使える!
プラチナアロマウォーター

フレッシュシトラス
APA-002
4963027 510326

リリィ&ジャスミン
APA-003
4963027 510333

フリージア
APA-004
4963027 511194

まどろみワッフルファーがかわいくて温かい　繰り返し使えるエコ湯たんぽ

SHIZUKU e Yutanpo

SHIZUKU e湯たんぽ NEW

AEY-S30

コードレス

消費電力	1回蓄熱した電気代
270W	約2.1円 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

蓄熱時間	連続使用時間
約15分	約3時間

※蓄熱時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

本体をカバーに入れて
使用します

蓄熱時

2色のバリエーション

ふわふわ夢ごこち
まどろみワッフルファー



洗える
カバー

WH ホワイト
4963027 420816

BR ブラウン
4963027 420823

サ　イ　ズ：約W260×D180×H55(mm)（本体のみ）
質　　量：約1.2kg（本体のみ）
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：270W
蓄熱コード長さ：約75cm
材　　質：本体：ABS樹脂、塩化ビニル樹脂　保温カバー：ポリエステル100%
梱　　包：個装箱サイズ：約W270×D210×H65(mm)
外箱入数：5台
外箱梱包サイズ：約W350×D280×H220(mm)

■蓄熱アダプター

肩や腰、お腹などに巻きつけて使える　ベルトタイプのエコ湯たんぽ

SHIZUKU e Yutanpo Belt

SHIZUKU e湯たんぽベルト NEW

AEY-B50

コードレス

消費電力	1回蓄熱した電気代
270W	約2.1円 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

蓄熱時間	連続使用時間
約15分	約3時間

※蓄熱時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

本体をカバーに入れて
使用します

蓄熱時

2色のバリエーション

ふわふわ夢ごこち
まどろみワッフルファー



洗える
カバー

サ　イ　ズ：約W260×D180×H55(mm)（本体のみ）
質　　量：約1.2kg（本体のみ）
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：270W
蓄熱コード長さ：約75cm
材　　質：本体：ABS樹脂、塩化ビニル樹脂　保温カバー：ポリエステル100%
梱　　包：個装箱サイズ：約W270×D210×H80(mm)
外箱入数：5台
外箱梱包サイズ：約W455×D290×H235(mm)

■蓄熱アダプター

WH ホワイト
4963027 420847

BR ブラウン
4963027 420854

2つの超音波振動子を搭載　ツインノズルでミストが広がります

Ultrasonic Twin Humidifier

上部給水超音波式 ツイン加湿器

AHD-200

加湿方式	水タンク容量	1時間あたりの電気代
超音波式	約4.5L	約1.5円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

アロマウォーター対応

付属品	
抗菌カートリッジ ACA-010	アロマパッド AAP-019

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

上部給水

ハンドル付き

- 上部給水式
- タッチパネル
- アロマトレイ※
- 抗菌カートリッジ
- オフタイマー

サイズ：約W335×D180×H385(mm)
質量：約2.1kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：48W
電源コード長さ：約1.5m
水タンク容量：約4.5L
材質：本体：ABS樹脂、ポリプロピレン　他
加湿量：約600mL/h
推奨床面積目安：木造：8～10畳　プレハブ洋室：15～17畳
付属品：アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ
※アロマオイルは付属しておりません。
梱包：個装箱サイズ：約W380×D225×H335(mm)
外箱入数：3台
外箱梱包サイズ：約W695×D390×H355(mm)

■加湿量3段階　■オフタイマー：2/4/6時間
■自動OFF機能（水がなくなった時）

WH ホワイト
4963027 419889

加熱+超音波のハイブリッド式でパワフルな加湿をします

タッチパネル

吹出口360°回転

Hybrid Aroma Humidifier

上部給水ハイブリッド式 アロマ加湿器

AHD-340

加湿方式	水タンク容量	1時間あたりの電気代
ハイブリッド式（加熱＋超音波式）	約5.0L	約8.7円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

アロマウォーター対応

付属品	
アロマパッド AAP-020	クリーニングフィルター ACF-005

上部給水

お好みの環境に自動調節

- 上部給水式
- タッチパネル
- アロマトレイ※
- 湿度設定機能
- オフタイマー
- リモコン付

サイズ：約W250×D200×H328(mm)
質量：約2.7kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：280W（スチーム急速運転時）
電源コード長さ：約1.4m
水タンク容量：約5.0L
材質：本体：ABS樹脂、ポリプロピレン　水タンク：AS樹脂、ABS樹脂
加湿量：約600mL/h（スチーム急速運転時）
推奨床面積目安：木造：8～10畳　プレハブ洋室：15～17畳
付属品：アロマパッド、クリーニングフィルター、お手入れブラシ、リモコン
※アロマオイルは付属しておりません。
梱包：個装箱サイズ：約W284×D245×H350(mm)
外箱入数：4台
外箱梱包サイズ：約W583×D505×H370(mm)

■加湿量：弱/中/強　■スチーム：弱/強/急速
■ミスト吹出口方向切替（360°回転）　■超音波加湿運転（ヒーターオフ）
■おやすみモード（表示パネル消灯）　■湿度設定機能（30～80%）
■自動OFF機能（水がなくなった時）　■オフタイマー：1～12時間

リモコン付

大容量 水タンク 5L

WH ホワイト
4963027 419865

new work style NW

近年のライフスタイル・ワークスタイルの変化に伴い
今まで以上に、パーソナルスペースに対する意識が高まっています。

在宅ワークが日常的になった方、フリーアドレスで社内の移動が多い方
少数でのミーティング時など、さまざまなシチュエーションで便利に使える
パーソナルスペース向けヒーター「new work style NW」です。

360°全方位に暖かさが広がる　家族で使えるスポットヒーター

360° Ceramic Heater

360°セラミックヒーター

APH-362

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
PTCヒーター	1000W ※最大使用時	約31.0円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

ヒーター 強・弱／送風 切替

上面の吹出口から暖かさが広がる

在宅ワーク おすすめ アイテム

360°立体温風

送風機能

主電源スイッチ

サ　イ　ズ：約W220×D220×H321(mm)
質　　量：約1.9kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1000/650W
ヒーター：PTCヒーター
電源コード長さ：約1.8m
材　　質：本体：ABS樹脂+ポリカーボネート、ナイロン
：吹出口・吸気口：鉄(パンチングメタル)
梱　　包：個装箱サイズ：約W243×D243×H355(mm)
外箱入数：4台
外箱梱包サイズ：約W500×D500×H370(mm)

■強弱切替：1000W/650W　■ヒーター強・弱/送風 切替
■転倒OFFスイッチ

GY グレージュ
4963027 420311

BK ブラック
4963027 420328

持ち運び可能ですぐに暖かい　コンパクトアングルヒーター

Compact Angle Heater　数量限定

コンパクトアングルヒーター

APH-280

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
PTCヒーター	800W ※最大使用時	約24.8円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

持ち運びに便利なハンドル付き

在宅ワーク おすすめ アイテム

角度調節

送風機能

サ　イ　ズ：約W200×D105×H270(mm)
質　　量：約1.2kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消費電力：800/450W
ヒーター：PTCヒーター
電源コード長さ：約1.8m
材　　質：本体：ABS樹脂+ポリカーボネート、ナイロン　ガード：スチール
付属品：防塵フィルター
梱　　包：個装箱サイズ：約W232×D136×H296(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W480×D422×H315(mm)

■ヒーター：強/弱/送風　■転倒OFFスイッチ

WH ホワイト
4963027 419926

GY グレージュ
4963027 419933

まるで足湯気分　足裏から温めるフットソールヒーター

Foot Sole Heater　数量限定

フットソールヒーター

AFH-112

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
マイカヒーター	**100**W ※最大使用時	約**3.1**円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

足が置きやすい傾き角度

フットヒーターの速暖性

45℃～55℃で足裏を快適に暖めます。



使用前　使用直後

在宅ワーク おすすめ アイテム

植毛加工

4時間自動OFF

無音・無排気

サイズ	約W400×D350×H126(mm)
質量	約1.75kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
ヒーター	マイカヒーター
電源コード長さ	約1.6m
材質	本体:ポリプロピレン　足乗板:スチール　植毛:ナイロン
梱包	個装箱サイズ:約W435×D395×H140(mm) 外箱入数:4台 外箱梱包サイズ:約W590×D445×H415(mm)

■足置き角度5.5°　■4時間自動OFF(切り忘れ防止)
■シンプルスイッチ

WH ホワイト
4963027 420342

いつものデスクがこたつに早変わり　お仕事中の足元を温めます



※取付け部が割れる恐れがあるため無垢材へのご使用はお控えください。

Desk Panel Heater

デスクパネルヒーター

ADH-182

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
マイカヒーター	**90**W ※最大使用時	約**2.8**円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

カバーなしでの使用

※イメージです。
ヒーター面は光りません。

在宅ワーク おすすめ アイテム

省エネ 90W

専用カバー付

3時間自動OFF

サイズ	約W460×D360×H30(mm)
質量	約1.0kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	90W
ヒーター	マイカヒーター
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ABS樹脂　ヒーター表面:PET 固定金具:ステンレス鋼　専用カバー:ポリエステル
付属品	固定金具、専用カバー
梱包	個装箱サイズ:約W510×D380×H40(mm) 外箱入数:5台 外箱梱包サイズ:約W530×D225×H410(mm)

■専用カバーの洗濯OK　■3時間自動OFF(切り忘れ防止)

GY グレー
4963027 420366

Double Carbon Heater　数量限定

ダブルカーボンヒーター

ACH-742

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
カーボンヒーター	900W ※最大使用時	約27.9円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

熱効率の高い
スパイラルカーボンヒーター

ダイヤル式スイッチ

在宅ワーク おすすめ アイテム

速暖

自動首振り

オフタイマー

サイズ：約W300×D240×H678(mm)
質量：約2.3kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：900/450W
ヒーター：カーボンヒーター
電源コード長さ：約1.8m
材質：本体：ABS樹脂+ポリカーボネート、ポリプロピレン　他
梱包：個装箱サイズ：約W705×D170×H265(mm)
外箱入数：2台
外箱梱包サイズ：約W715×D355×H280(mm)

■強弱切替：900W/450W　■オフタイマー 0～180分
■転倒OFFスイッチ　■首振り角度：自動首振り70°/手動首振り60°

(WH) パールホワイト
4963027 420298

2Way Carbon Heater

2WAYカーボンヒーター

ACH-622

熱源(ヒーター)	消費電力	1時間あたりの電気代
カーボンヒーター	400W ※最大使用時	約12.4円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

熱効率の高い
スパイラルカーボンヒーター

ダイヤル式スイッチ

在宅ワーク おすすめ アイテム

縦/横 2WAY

オフタイマー

サイズ：約W459×D179×H198(mm) ※横置き時
質量：約1.65kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：400/200W
ヒーター：カーボンヒーター
電源コード長さ：約1.8m
材質：本体：ABS樹脂+ポリカーボネート、ポリプロピレン　他
梱包：個装箱サイズ：約W490×D205×H235(mm)
外箱入数：3台
外箱梱包サイズ：約W640×D500×H250(mm)

■ヒーター：400W/200W　■オフタイマー 0～180分　■転倒OFFスイッチ

(GY) グレージュ
4963027 420427

コンパクトで軽量だから気づいたときにサッと使える充電式のマルチスクラバー

食器の汚れに

コンロの五徳に

スキレットなどの汚れに

Hapical Multi Scrubber NEW

バッテリー
充電式

ハピカル マルチスクラバー

AHR-505 ALL SEASON

フル充電時間	連続使用時間
約2.5時間	約2.5時間 ※強で運転した場合

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

付属品

交換ブラシ・スポンジセット
AHR-P55

3種類のアタッチメントを付属

マルチに付け替えが可能

USB-C対応

くるくる
パワフル回転

充電式

USBケーブル
(USB-C/A)

サイズ：約W110×D70×H190(mm)(本体、ブラシ)
質量：約270g(本体、ブラシ)
内蔵電池：リチウムイオン電池 DC3.7V 1,500mA
USBコード長さ：約0.8m
材質：ABS樹脂、ナイロン、ポリウレタン　他
付属品：USBケーブル、各アタッチメント
梱包：個装箱サイズ：約W125×D70×H200(mm)
外箱入数：10台
外箱梱包サイズ：約W365×D270×H220(mm)

Li-ion

■速度切り替え 弱/強　■充電端子 USB-C

気になる部分の汚れを手軽にお掃除できてピカピカに！

Ⅳ アイボリー
4963027 420779

クリーナー&ブロワー 2Way仕様　持ちやすい形状で狭い場所もらくらくお掃除

軽量だから腕への負担も少ない

コードレスで持ち運びラクラク

狭いスペースに

窓サッシの掃除に

PCのホコリ飛ばしに

ソファのすきま掃除に

Hapical 2way Cleaner NEW

バッテリー
充電式

ハピカル 2wayクリーナー

AHR-606 ALL SEASON

フル充電時間	連続使用時間
約4時間	約15分

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

集めたゴミはすぐにポイッと捨てられて
フィルターも水洗い可能だからいつも清潔

クリーナー用／ブロワー用
付け替えアタッチメント

USB-C対応

クリーナー
吸う

2way で使える！

ブロワー
吹く

充電式

USBケーブル
(USB-C/A)

サイズ：約W205×D62×H152(mm)(本体+ダストケース+フィルター)
質量：約340g(本体+ダストケース+フィルター)
内蔵電池：リチウムイオン電池 DC3.7V 2,000mA
USBコード長さ：約0.8m
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、PET+ガラス繊維
付属品：USBケーブル、各アタッチメント
梱包：個装箱サイズ：約W130×D70×H190(mm)
外箱入数：10台
外箱梱包サイズ：約W370×D280×H210(mm)

Li-ion

■クリーナー/ブロワー 2way仕様　■充電端子 USB-C

Ⅳ アイボリー
4963027 420793

MEISTER SERIES

「作ってみたいけど難しそう」や「もっとこうしたら使いやすいのに」を解決する「MEISTER SERIES」。
初めての方にも分かりやすく、使いやすさにこだわり
”誰でも美味しく“をコンセプトにした調理家電シリーズです。

使いやすい形状へのこだわりや、難しい操作が不要なプリセットメニューの搭載など
簡単だから毎日使える、生活に寄り添った商品を展開しています。

おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる 韓流「グリルマイスター」

Grill Meister

グリルマイスター

AGP-350

1回※あたりの電気代

約15.5円 ※調理時間30分で算出 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出

プレートは両面フッ素加工で
汚れがスルッと落ちます

プレートのグリルホールから
余分な脂が落ちるので減煙・減脂に

油受けトレイに落ちた余分な脂は
水と一緒に洗い流せます

サイズ：約W345×D340×H90(mm)
質量：約1.8kg(コントローラー含む)
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1000W
電源コード長さ：約1.9m
材質：本体：ポリプロピレン　プレート：アルミダイカスト
油受けトレイ：アルミメッキ鋼板　他
梱包：個装箱サイズ：約W365×D155×H370(mm)
外箱入数：3台
外箱梱包サイズ：約W470×D370×H375(mm)

製品紹介/ご使用方法の
動画はこちらから

BK ブラック
4963027 420588

しっとりやわらか　誰でも簡単に低温調理ができる　スローマイスター

Slow Meister

スローマイスター

ALC-750

ワンタッチプリセット設定が可能。
(ローストビーフ/サラダチキン)

お肉やお魚がしっとりやわらかく
ジューシーに仕上がります。

サイズ：約W206×D172×H160(mm)
質量：約990g(電源コード含む)
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：550W
電源コード長さ：約1.5m
材質：本体：ポリプロピレン、AS樹脂　内釜：ステンレス鋼　他
付属品：電源コード、レシピブック
梱包：個装箱サイズ：約W230×D200×H200(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W620×D480×H210(mm)

■プリセット選択：ローストビーフ/サラダチキン　■温度調節設定：40～95℃
■調理時間設定：1～300分

付属品

電源コード　レシピブック

1時間あたりの電気代

約17.1円 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出

温度と時間を設定して本格低温調理

WH ホワイト
4963027 420625

Egg Meister NEW

エッグマイスター
AEM-422

付属品

ゆで卵ケース　オムレツケース　蒸し料理ケース　電源コード　レシピブック

かんたん 3STEP

Step1 卵をセット　Step2 水を入れる　Step3 ふたをしてスイッチオン!

※ゆで卵の場合のイメージです。

ゆで時間の目安



半熟卵	固ゆで卵	温泉卵
約11〜16分	約15〜20分	約18〜25分

※水温・室温・食材の状態などにより調理時間は異なります。

サイズ	約W145×D130×H135(mm)
質量	約730g(各ケース、電源コード含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	400W
電源コード長さ	約0.8m
材質	本体:ポリプロピレン、ステンレス、シリコン　他
付属品	ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
梱包	個装箱サイズ:約W175×D165×H180(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W515×D365×H195(mm)

■モード選択:温泉卵/半熟卵/固ゆで卵/蒸す

とろ〜り温泉卵も簡単にできます。

(WH) ホワイト
4963027 420212

Drip Meister Single 数量限定

ドリップマイスター シングル FSKD-0119B

乾電池式

抽出時間の目安
コーヒーカップ1杯分:約2分30秒
マグカップ1杯分:約3分30秒
※使用環境により若干異なる場合があります。



給湯タンクを真上から見た図
ハンドドリップを再現した構造

製品紹介/ご使用方法の動画はこちらから

(WH) ホワイト 4963027 418776
(BK) ブラック 4963027 418783
(NV) ネイビー 4963027 418790

紙フィルター　**ドリップバッグ**

※一部お使いになれないドリップバッグがあります。

サイズ	約W144×D115×H138(mm)
質量	約290g
使用電源	単三形アルカリ乾電池×2本(DC3V)　※乾電池は付属しません。
定格容量	250mL以下まで
対応フィルター	紙フィルター(101)、ドリップバッグ　※ペーパーフィルター、ドリップバッグは付属しません。
回転速度	約3周半/分
材質	本体:ABS樹脂　給湯タンク・ドリッパー:PETG　給湯タンク蓋:ポリプロピレン　他
付属品	給湯タンク、給湯タンク蓋、ドリッパー、専用収納袋
梱包	個装箱サイズ:約W152×D120×H145(mm) 外箱入数:24台　外箱梱包サイズ:約W496×D470×H308(mm)

■自動停止機能(約5分後)

Electric Cafe Kettle

電気カフェケトル AKE-272

沸騰時間
約1分30秒
約150mLの場合(弊社計測)
※水温・室温により若干異なる場合があります。

細口ノズル

お知らせランプ

(CP) カッパー
4963027 420380

サイズ	約W286×D144×H197(mm)
質量	約900g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	900W
電源コード長さ	約0.75m
定格容量	MAX 0.7L/MIN 0.15L
材質	本体:ステンレス　他
梱包	個装箱サイズ:約W290×D185×H195(mm) 外箱入数:4台　外箱梱包サイズ:約W595×D395×H225(mm)

■空焚き防止　■沸騰後自動電源OFF　■コード収納

Retort Warmer

レトルト調理器

ARM-110

ガス・お湯・ラップを使わずエコ

ながら作業で効率的



2枚のヒーターでレトルトパウチを
芯まで温める構造。

タイマー

ECO・省エネ

サイズ	約W255×D80×H200(mm)
質量	約1.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂　ポリカーボネート　他
梱包	個装箱サイズ:約W290×D110×H235(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W595×D350×H255(mm)

■タイマー:小盛(約6分半)/普通盛(約8分)/大盛(約10分)

WH ホワイト
4963027 419957

Electric Bamboo Steamer

電気せいろ蒸し器

AMZ-450

ほったらかし簡単調理。蒸し鍋に水を注ぎ、タイマーをセットするだけ。

お手入れらくらく。蒸し鍋は本体から取り外すことができ、水洗いが可能です。

竹製せいろは、抗菌性・調理性に優れ、蒸しあがりも格別です。

抗菌性・調湿性に
優れた
内径18cm
竹製せいろ

レシピブック

タイマー

サイズ	約W290×D237×H280(mm)
質量	約2.0kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	800W
電源コード長さ	約1.4m
材質	本体:ポリカーボネート、ポリプロピレン 他
付属品	蒸し鍋、せいろ×2、ふた、レシピブック
梱包	個装箱サイズ:約W322×D264×H310(mm) 外箱入数:2台 外箱梱包サイズ:約W545×D335×H329(mm)

■レシピブック(8品目)　■タイマー:0〜30分　※せいろは消耗品のため、1〜2年での買い換えをおすすめしています。

GY グレージュ
4963027 419995

まるでお店焼き肉　高級感あるバンブー製フレームで食卓がワンランクアップ

Grill Plate

減煙グリルプレート

AGP-242

1回※あたりの電気代
約15.5円 ※調理時間30分で算出 ※電力高時
▲〈1kw/h=31円〉で算出



脂切れをさらによくするため、プレート裏面を山型に設計しました。ヘルシーな焼き上がりと煙や臭いの軽減を目指した構造です。



ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。
※写真はイメージです。

油受けトレイに落ちた余分な脂は水と一緒に洗い流せます。

- フッ素加工
- 温度調節機能
- 油受けトレイ

サイズ	約W380×D250×H80(mm)（コントローラー含まず）
質量	約2.1kg（コントローラー含む）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
電源コード長さ	約1.9m
材質	本体：竹材　プレート：アルミダイカスト 取っ手：フェノール樹脂　他
梱包	個装箱サイズ：約W420×D140×H295(mm) 外箱入数：2台 外箱梱包サイズ：約W445×D280×H298(mm)

BB バンブー
4963027 419827

焼肉屋のグリルホールを再現した　肉好きのためのグリルプレート

Grill Plate

減煙グリルプレート

AGP-230

1回※あたりの電気代
約15.5円 ※調理時間30分で算出 ※電力高時
▲〈1kw/h=31円〉で算出



プレートのグリルホールから余分な脂が油受けトレイの水に落ちて、脂が燃焼せず煙や臭いが軽減する構造。



ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。
※写真はイメージです。

油受けトレイに落ちた余分な脂は水と一緒に洗い流せます。

- フッ素加工
- 温度調節機能
- 油受けトレイ

サイズ	約W380×D249×H85(mm)（コントローラー含まず）
質量	約1.7kg（コントローラー含む）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
電源コード長さ	約1.9m
材質	本体：ナイロン+ガラス繊維、ポリプロピレン、スチール プレート：アルミダイカスト　取っ手：フェノール樹脂
梱包	個装箱サイズ：約W416×D140×H290(mm) 外箱入数：2台 外箱梱包サイズ：約W431×D295×H307(mm)

BK ブラック
4963027 418615

※油分が多い肉を使用するとトレイ割れなど故障の原因になる可能性があります。

Dried Food Maker 2 NEW

ドライフードメーカー2

AFD-553

1時間あたりの電気代

約7.8円 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出

ドライフルーツ

ドライフルーツには食物繊維が豊富に含まれています。消化に時間がかかるため満腹感が得られダイエットにも良いと言われています。

乾燥野菜

乾燥させることによって野菜に含まれる水分が蒸発するため素材そのものの味が凝縮され甘みや旨味がアップします。

通常トレイと分離式トレイ
分離式トレイは高さがあるものに便利

使い方は3Step

Step 1 野菜・果物を切る ▶ Step 2 トレイに並べる ▶ Step 3 スイッチをONにする タイマーをセットします

WH ホワイト
4963027 420953

レシピブック

オフタイマー

サイズ	約W280×D280×H235(mm)
質量	約2.3kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W
電源コード長さ	約2.0m
材質	本体下部、つまみハンドル:ABS樹脂 トレイ、分離式トレイ:AS樹脂
付属品	レシピブック
梱包	個装箱サイズ:約W295×D295×H250(mm) 外箱入数:3台 外箱梱包サイズ:約W920×D310×H275(mm)

■オフタイマー:2/4/6/8/10時間　■10時間自動OFF

Electric Separate Pot 数量限定

電気二食鍋

ASP-390 / FSKP-0938

保温機能付きなので、いつでも温かいお鍋が食べられます。



プレート着脱式なので、しっかりお手入れできて衛生的です。

ガラスふた付で、お料理をする際中の様子を確認できます。

プレートサイズ

フッ素加工

温度調節機能

最大230℃

ガラスふた

サイズ	約W380×D340×H196(mm)(ふた/コントローラー含む)
質量	約2.3kg(ふた/コントローラー含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
電源コード長さ	約1.0m
材質	本体:ポリプロピレン　コントローラー:フェノール樹脂 ガラスふた:強化ガラス、ポリカーボネート　他
梱包	個装箱サイズ:約W350×D150×H345(mm) 外箱入数:4台 外箱梱包サイズ:約W620×D365×H360(mm)

■プレート着脱式　■保温機能

Ⅳ アイボリー

ASP-390	4963027 416161
FSKP-0938	4963027 416635

太陽光で充電できるから防災用としても活躍　ソーラーパワーファン

※本機は防滴・防塵仕様ではありません。

Fan

ソーラーパワーファン

Solar Power Fan

ソーラーパワーファン

APF-560

太陽光 充電式

バッテリー 充電式

フル充電時間	連続使用時間
USB充電：約10時間 太陽光充電：約14時間	約10時間 風量最大/フル充電時

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

羽根直径

約20cm
（5枚羽根）

スマホなどが充電可能

USBポート

持ち運びハンドル付

風量3段階 +ターボ運転

USBケーブル (USB-C/A)

マイコン式ボタン

サイズ	約W270×D95×H315(mm)
質量	約1.7kg
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh
消費電力	10W
USBケーブル長さ	約2.0m
材質	本体・羽根：ABS樹脂　ソーラーパネル：PET
付属品	USBケーブル（USB-C/A）、ACアダプター
梱包	個装箱サイズ：約W300×D125×H365(mm) 外箱入数：6台 外箱梱包サイズ：約W765×D310×H380(mm)

Li-ion

■オフタイマー：2/4/6/8時間　■展開角度：約0/30/60/90度
■リズム風　■USB-A出力ポート付き

GY グレイッシュ
4963027 420113

別売品のご案内

下記の商品は消耗品です。定期的に交換することをおすすめします。

注意　下記別売品のアロマパッドにはアロマオイルは付属されておりません。

品名：抗菌カートリッジ
品番：ACA-002

価格：¥1,100（税込）
数量：1個入
対応機種：AHD-023/022/021/019/018/017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015/FSWD-2201/1200/9109/8108
■JAN：4963027 409187

品名：抗菌カートリッジ
品番：ACA-002-3P

価格：¥3,190（税込）
数量：3個入
対応機種：AHD-023/022/021/019/018/017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015/FSWD-2201/1200/9109/8108
■JAN：4963027 504752

品名：抗菌カートリッジ
品番：ACA-006

価格：¥1,100（税込）
数量：1個入
対応機種：AHD-043/042/041/039/038/037/036/035/080/AKS-037/ASZ-035/FSWD-2401/1400/9309/8308
■JAN：4963027 504806

品名：抗菌カートリッジ
品番：ACA-010

価格：¥1,100（税込）
数量：1個入
対応機種：AHD-200/160
■JAN：4963027 510357

品名：アロマパッド
品番：AAP-005

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-023/022/021/019/018/017/016/015/014/013/012/010/AKS-017/ASZ-015/FSWD-2201/1200/9109/8108
■JAN：4963027 501751

品名：アロマパッド
品番：AAP-011

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-043/042/041/039/038/037/036/035/ASZ-035/AKS-037/FSWD-2401/1400/9309/8308
■JAN：4963027 504851

品名：アロマパッド
品番：AAP-019

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-200/160
■JAN：4963027 510364

品名：アロマパッド
品番：AAP-020

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-340
■JAN：4963027 511743

品名：アロマパッド
品番：AAP-021

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-033/032
■JAN：4963027 511767

品名：吸水スティック
品番：ASK-001

価格：¥550（税込）
数量：3本入
対応機種：AUD-180
■JAN：4963027 511217

品名：クリーニングフィルター
品番：ACF-005

価格：¥660（税込）
数量：3枚入
対応機種：AHD-340
■JAN：4963027 511750

品名：クリーニングフィルター
品番：ACF-006

価格：¥550（税込）
数量：2枚入
対応機種：AHD-033/032
■JAN：4963027 511774

品名：せいろセット
品番：ABS-001

価格：¥3,960（税込）
数量：せいろ2段+ふた1個
対応機種：AMZ-450
■JAN：4963027 512115

品名：蒸し鍋
品番：ABP-001

価格：¥2,640（税込）
数量：1台入
対応機種：AMZ-450
■JAN：4963027 512122

品名：交換ブラシ・スポンジセット
品番：AHR-P55

価格：¥1,540（税込）
数量：スポンジベース×1個、ブラシ×1個、ソフトスポンジ×3個、ハードスポンジ×3個
対応機種：AHR-505
■JAN：4963027 513235

SHIZUKUプラチナウォーターシリーズ対応表

機種品番	対応		効果範囲		
	APW-002 SHIZUKUナノプラチナウォーター	APA-002～004 SHIZUKUプラチナアロマウォーター	水タンク	水槽	空間
AHD-023	○	○	○	○	○
AHD-043	○	○	○	○	○
AHD-032/033	○	○	○	×	×
AUD-180	○	×	○		△
ACL-220	○	○	○		○
AHD-200	○	○	○	○	○
AHD-340	○	○	○	△	△

※効果範囲は除菌・抗菌・消臭効果の目安を表したものです。

お買い求めの際は、電話、またはインターネットサイトまでお問合わせください。

電話でのお買い求め　0587-22-5353

インターネット販売　Website (PC)　www.apix-direct.jp

電話受付時間／（平日）月曜日～金曜日　※祝祭日を除く　午前10:00～11:30　午後 1:00～ 5:00

※電話の場合は、回線が込み合っていることがあります。

2次元コード

アロマオイル／アロマウォーター使用に関するお願い

■アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ■人体に影響を及ぼす（毒性のある）ものは絶対に使用しないでください。 ■アロマオイルの成分によっては、床（フローリング）やテーブルが、変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。 ■アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、お取扱いはアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。 ■アロマウォーター（弊社発売のもの以外）やアロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。 それらの影響による事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。