

Summer Collection

Summer Items Catalog 2024



太陽光で充電できるから防災用としても活躍 ソーラーパワーファン



ボタンとたたんで省スペース


ソーラーパネルで本体充電が可能

※本機は防滴・防塵仕様ではありません。

Solar Power Fan 数量限定
ソーラーパワーファン
APF-560



フル充電時間	連続使用时间
USB充電: 約10時間 太陽光充電: 約14時間	約10時間 風量最大/フル充電時
※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。	
羽根直径	約20cm (5枚羽根)



スマホなどが充電可能

USBポート

持ち運びハンドル付

風量3段階 +ターボ運転	サイズ: 約W270xD95xH315(mm) 質量: 約1.7kg 内蔵電池: リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh 消費電力: 10W USBケーブル長さ: 約2.0m
USBケーブル (USB-C/A)	材質: 本体・羽根: ABS樹脂 ソーラーパネル: PET 付属品: USBケーブル(USB-C/A)、ACアダプター
マイコン式ボタン	梱包: 個装箱サイズ: 約W300xD125xH365(mm) 外箱入数: 6台 外箱梱包サイズ: 約W765xD310xH380(mm)

- オフタイマー: 2/4/6/8時間 ■展開角度: 約0/30/60/90度
- リズム風 ■USB-A出力ポート付き



グレイッシュ 4963027 420113

三脚が取り外し可能で吊り下げ使用できる ポータブルサーキュレーター

Portable Circulator 数量限定
ポータブルサーキュレーター
APC-980

フル充電時間	連続使用时间	羽根直径
約6時間	約5時間 風量最大/フル充電時	約12cm (6枚羽根)

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。



グレイッシュ 4963027 420090



タッチ式操作パネル

スマホなどが充電可能

USBポート

風量3段階	サイズ: 【三脚付の状態】約W205xD250xH404(mm) (ヘッド直径 約166mm)
LEDライト	質量: 約800g(三脚含む) 内蔵電池: リチウムイオン電池 DC3.7V 8,000mAh 消費電力: 10W
USBケーブル (USB-C/A)	USBケーブル長さ: 約1.0m 材質: 本体: ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコン樹脂 羽根: ABS樹脂 他
タッチパネル	付属品: 三脚、USBケーブル(USB-C/A) 梱包: 個装箱サイズ: 約W283xD220xH102(mm) 外箱入数: 10台 外箱梱包サイズ: 約W586xD530xH245(mm)

- LEDライト光量調節: 3段階 ■オフタイマー: 1~8時間
- 仰角度手動調節 ■USB-A出力ポート付き ■吊り下げハンドル
- 電池残量表示

充電式で置く場所を選ばない フォールディングサーキュレーター

Rechargeable Folding Circulator 数量限定
充電式フォールディングサーキュレーター
AFC-270B


フル充電時間	連続使用时间	羽根直径
約3時間	約1.5時間 風量最大+首振り/フル充電時	約11cm (1枚羽根)

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。



前ガードを外してお手入れ可能

グレイッシュ 4963027 420199



見やすい電池残量表示 (色でお知らせ)



ヘッドをくると回転すればコンパクトに収納できます

風量2段階	サイズ: 約W165xD180xH230(mm) 質量: 約1.1kg 電源: リチウムイオン電池 DC3.7V 5,000mAh 消費電力: 11W USBケーブル長さ: 約1.0m
左右自動首振り	材質: ABS樹脂
上下手動首振り	付属品: USBケーブル(USB-C/A)
シンプルスイッチ	梱包: 個装箱サイズ: 約W210xD210xH265(mm) 外箱入数: 6台 外箱梱包サイズ: 約W650xD435xH285(mm)

- 左右自動首振り: 約65度 ■ヘッド回転収納機能
- USBケーブル(USB-C/A)

SOTOMO

ポータブルサーキュレーター/充電式フォールディングサーキュレーター

SOTOMO

ソーラーパワーファン

らくらくお手入れ きれいな空気を360°の立体的な送風で循環させる

パワフルな送風で
効率的に空気循環



工具いらず分解お手入れ

工具なしで本体から前ガード、後ろガード、羽根を簡単に取り外せます。各パーツは丸洗いできるのでお手入れらくらくです。

Easy Cleaning Circulation Fan **NEW**
お掃除簡単サーキュレーションファン
AFC-944R

羽根直径 約 18 cm (3枚羽根)	1時間あたりの電気代 約 1.1 円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出
----------------------------------	--



タッチ式操作パネル



部屋干し効率アップ



ハンドル付き

後ろガードまで外せる
分解お掃除対応



リモコン付

44畳
対応畳数

- 風量3段階
 - 360°自動首振り
 - 左右自動首振り
 - タッチパネル
 - 熱中症対策
 - リモコン付
- サイズ：約W255×D270×H655(mm)
質量：約2.6kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：32/36W
電源コード長さ：約1.8m
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン
付属品：薄型リモコン
梱包：個装箱サイズ：約W682×D280×H302(mm)
外箱入数：2台
外箱梱包サイズ：約W692×D569×H312(mm)
- 360°自動首振り
 - 左右自動首振り：約60度
 - オン・オフタイマー：0.5～8時間
 - 切り忘れ防止機能(10時間電源自動オフ)
 - モード風(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)

熱中症対策自動運転

本体付近の温度*に合わせて
風量の調節を自動的におこないます。

- 警戒** 周辺温度31℃以上
→風量【3】で運転します
- 注意** 周辺温度25～30℃
→風量【2】で運転します
- 安全** 周辺温度25℃未満
→風量【1】で運転します

※本体内部の温度センサーで感知します。
▲注意 温度センサーで感知する温度は、若干誤差があります。

BK ブラック
4963027 421035

パワフルで秀逸！ 3D首振りのサーキュレーションファン

CIRCULATION FAN

3D 首振り DC モーター 10 段階風量

サーキュレーター併用で換気をさらに効率よく

通常の窓を開けておこなう換気にプラスして、サーキュレーターを併用すればさらに効率よく、お部屋の空気を循環してくれます。また換気だけでなく、お部屋の空気をかき混ぜることで、冷暖房のムラを解消することもできます。

そよ風から直進性のある強風まで

上下自動首振り 30/60/90° 左右自動首振り

Circulation Fan
サーキュレーションファン AFC-960R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約23cm (3枚羽根)	約1.1円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出



- 風量10段階
 - 左右自動首振り
 - 上下自動首振り
 - タッチパネル
 - オン・オフタイマー
 - リモコン付
- サイズ：約W295×D295×H630~750(mm)
質量：約3.8kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：34W
電源コード長さ：約1.6m
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン 他
梱包：個装箱サイズ：約W680×D335×H340(mm)
外箱入数：1台
外箱梱包サイズ：個装箱兼用
- 上下自動首振り：約0~70度 ■左右自動首振り：約30/60/90度
■オン・オフタイマー：1~15時間 ■減光スイッチ
■切り忘れ防止機能(自動電源オフ)

工具いらずで簡単分解 思い立ったらすぐお手入れできる きれいずきサーキュレーター

きれいずきサーキュレーター

上下+左右=3D立体首振り

熱中症対策自動運転

本体付近の温度*に合わせて風量の調節を自動的におこないます。

警戒 周辺温度31℃以上 →風量【強】で運転します

注意 周辺温度25~30℃ →風量【中】で運転します

安全 周辺温度25℃未満 →風量【弱】で運転します

*本体内部の温度センサーで感知します。
▲注意 温度センサーで感知する温度は、若干誤差があります。

※イメージです。

さっと分解、さっと洗える

パーツは水洗い可能 ※本体は水洗いできません。

Easy Cleaning Circulator
お掃除簡単サーキュレーター AFC-370R

羽根直径	1時間あたりの電気代	付属品
約15.5cm (3枚羽根)	約1.0円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出	アロマパッド AAP-015



- 風量3段階
 - 3D立体首振り
 - アロマ対応
 - オフタイマー
 - 熱中症対策
 - リモコン付
- サイズ：約W258×D258×H340(mm)
質量：約2.3kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：31/29W
電源コード長さ：約1.8m
材質：本体：ABS樹脂 前後ガード：ABS樹脂 羽根：ポリプロピレン 他
付属品：アロマパッド、薄型リモコン ※アロマオイルは付属していません。
梱包：個装箱サイズ：約W280×D270×H353(mm)
外箱入数：4台
外箱梱包サイズ：約W575×D550×H370(mm)
- 上下左右自動首振り：左右約60度/上下約80度 ■オフタイマー：1/2/4時間
■熱中症対策自動運転(温度センサー内蔵) ■背面リモコン収納

サーキュレーションファン

お掃除簡単サーキュレーター

乾電池でも動かせる超軽量・大風量 2電源式スリムファン



軽量
約900g

薄型
約90mm

コンセント、乾電池でも使える2電源式だから、どこでも好きな場所に持ち運んで使える



2 Power Supply Slim Fan **NEW**
2電源式スリムファン
AFS-128

乾電池
対応

羽根直径
約**23**cm
(5枚羽根)

1時間あたりの電気代
約**0.2**円 ※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



日常使い や 災害時 などフェーズフリーに活躍



- ② 2電源対応
 - ≡ 風量3段階
 - ↑ ↓ 上下手動首振り
 - 🔋 乾電池
- サイズ：約W310×D90×H338(mm)
質量：約900g
電源：AC100V 50/60Hz 乾電池(単一乾電池6本)
消費電力：6W
アダプターコード長さ：約1.6m
材質：本体：ABS樹脂、羽根：ポリプロピレン
梱包：個装箱サイズ：約W316×D96×H346(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W605×D324×H360(mm)
- 上下手動首振り(上:約56度/下:約56度) ■AC/乾電池対応



ホワイト
4963027 421073

2電源式スリムファン

高さ最大約144cm 大きな羽根で風量大 広いスペースで活躍します



7枚羽根を搭載したDCフロー扇風機 12段階の風量調節が可能



AC Floor Fan **NEW**
AC フロー扇風機 AFL-255R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約 40 cm (5枚羽根)	約 1.7 円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出

DC Floor Fan **ECO SERIES** **NEW**
DC フロー扇風機 AFL-285R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約 40 cm (7枚羽根)	約 0.9 円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出



前ガード



デジタル表示 (操作パネル)



ボールに引っ付く!
マグネット付
リモコン


ホワイト
4963027 421172



前ガード



デジタル表示 (操作パネル)



ボールに引っ付く!
マグネット付
リモコン

ホワイト
4963027 421196

- ≡ 風量3段階
 - ↔ 左右自動首振り
 - ✿ 5枚羽根
 - 123 デジタル表示
 - 🕒 オン・オフタイマー
 - 📶 リモコン付
- サイズ: 約W450×D400×H1190~1440(mm)
 質量: 約8.2kg
 電源: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 48/54W
 電源コード長さ: 約1.8m
 材質: 本体:ABS樹脂、ポリプロピレン ガード・ボール:スチール
 羽根:AS樹脂 重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント
 付属品: リモコン(マグネット貼付式)
 梱包: 個装箱サイズ:約W570×D200×H460(mm)
 外箱入数:1台
 外箱梱包サイズ:約W580×D210×H475(mm)
- 上下手動首振り ■左右自動首振り:約75度
 ■オン・オフタイマー:1/2/4/8時間 ■モード風(リズム/おやすみ)

- ≡ 風量12段階
 - ↔ 左右自動首振り
 - ✿ 7枚羽根
 - 123 デジタル表示
 - 🕒 オン・オフタイマー
 - 📶 薄型リモコン付
- サイズ: 約W450×D400×H1190~1440(mm)
 質量: 約7.5kg
 電源: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 30W
 電源コード長さ: 約1.8m
 材質: 本体:ABS樹脂、ポリプロピレン ガード・ボール:スチール
 羽根:AS樹脂 重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント
 付属品: リモコン(マグネット貼付式)
 梱包: 個装箱サイズ:約W585×D200×H460(mm)
 外箱入数:1台
 外箱梱包サイズ:約W595×D210×H475(mm)
- 上下手動首振り ■左右自動首振り:約75度
 ■オン・オフタイマー:1/2/4/8時間 ■モード風(リズム/おやすみ)

シンプル&スタイリッシュ DCモーター搭載5枚羽根フロアー扇風機



DC Hi Position Fan **NEW**
DCハイポジションファン AFL-351R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約 35 cm (5枚羽根)	約 0.8 円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出



前ガード



持ち運びハンドル付



デジタル表示 (操作パネル)



リモコン付

- 風量7段階
 - 左右自動首振り
 - 5枚羽根
 - デジタル表示
 - オン・オフタイマー
 - リモコン付
- サイズ: 約W410×D410×H1180(mm)
 質量: 約7.5kg
 電源: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 27W
 電源コード長さ: 約1.5m
 材質: 本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ガード・スタンドポール:スチール
 羽根:AS樹脂、重り(スタンドベース底):ポリプロピレン+セメント
 梱包: 個装箱サイズ:約W700×D200×H420(mm)
 外箱入数:1台
 外箱梱包サイズ:約W710×D210×H435(mm)
- 上下手動首振り ■左右自動首振り:約70度
 ■オン・オフタイマー:60~540分 ■モード風(おやすみ/静音風)

ホワイト
4963027 421097

“スタンド”と“クリップ”どちらでも使える 場所を選ばない2WAYクリップファン




2Way Clip Fan **NEW**
2WAYクリップファン AFM-170

羽根直径	1時間あたりの電気代
約 16 cm (3枚羽根)	約 0.9 円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出



付属のスタンドを取り付ければデスクなどに置いて使用できます



スタンドとクリップを生活シーンに応じて使い分けが可能


- 2WAY (スタンド/クリップ)
 - 風量2段階
 - 左右自動首振り
- サイズ: 約W210×D260×H335(mm)
 質量: 約1.4kg
 電源: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 28/25W
 電源コード長さ: 約1.4m
 材質: 本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、スチール
 付属品: スタンド
 梱包: 個装箱サイズ:約W212×D212×H330(mm)
 外箱入数:6台
 外箱梱包サイズ:約W645×D437×H342(mm)
- 上本体360度回転(手動) ■左右自動首振り:約80度



ホワイト
4963027 421158

薬剤不要
安心

アウトドア・おうちのカレーでも活躍 ポータブル蚊取り捕虫器




※イメージです。

夏の虫さされや、蚊の感染症対策に

INSECT CATCHER

蚊誘引捕獲試験



※1: 調査: 害虫防除技術研究所/供試虫: アカイエカ
試験方法: W240×D220×H175cmの蚊帳内にアカイエカのメス100頭を放ち、X機種1台を設置し試験
※2: 調査: 害虫防除技術研究所/供試虫: ヒトスジシマカ
試験方法: W240×D220×H175cmの蚊帳内にヒトスジシマカのメス100頭を放ち、B機種1台を設置し試験
※3: 調査: 害虫防除技術研究所/供試虫: ヒトスジシマカ
試験方法: W240×D220×H175cmの蚊帳内にヒトスジシマカのメス100頭を放ち、M2機種1台を設置し試験

Portable Insect Catcher 数量限定 ポータブル蚊取り捕虫器 B機種 AIC-30B

騒音値 約**34**dB (弊社測定値)
1時間あたりの電気代 約**0.09**円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出



USBポートから充電できるコードレスのバッテリー充電式です



捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます



ブラック 4963027 418929

- 充電式
 - USBケーブル (USB-C/A)
 - 薬剤不要
 - オフタイマー
 - タッチパネル
 - 防滴仕様 (IPX4相当)
- サイズ: 約W144×D144×H250(mm)
質量: 約600g
内蔵電池: リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh
消費電力: HI: 2.8W LO: 1.8W
USBケーブル長さ: 約1.0m
材質: 本体: ABS樹脂 LEDカバー: ポリプロピレン 他
付属品: USBケーブル (USB-C/A)
梱包: 個装箱サイズ: 約W185×D185×H280(mm) 外箱入数: 8台
外箱梱包サイズ: 約W390×D385×H580(mm)
- ファン: HI/LO ■オフタイマー: 2/4/6時間
■フル充電時間: 約8時間 ■連続使用時間: 約13~15時間
※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

Insect Catcher 数量限定 LED蚊取り捕虫器 M2機種 AIC-40M

騒音値 約**34**dB (弊社測定値)



ブラック 4963027 419445

- 選べる2つのモード
- 高速 ... 捕獲性を重視したモード
 - 静音 ... 静音性を重視したモード

- USBケーブル (USB-C/A)
 - 薬剤不要
 - オフタイマー
 - タッチパネル
- サイズ: 約W130×D130×H200(mm)
質量: 約390g
使用電源: 入力: 100-240V 50/60Hz 0.2A 出力: 5V 1.0A
本体消費電力: 5.5W
USBケーブル長さ: 約1.0m
材質: 本体: ABS樹脂 LEDカバー: ポリプロピレン 他
付属品: USBケーブル (USB-C/A)、ACアダプター
梱包: 個装箱サイズ: 約W160×D160×H230(mm) 外箱入数: 8台 外箱梱包サイズ: 約W660×D335×H250(mm)
- ファン: 高速/静音 ■オフタイマー: 2/4/6時間

Insect Catcher 数量限定 LED蚊取り捕虫器 X機種 AIC-10X/FSLC-019X



ブラック 4963027 417892
4963027 417908

- 夜間自動運転モード
 - ACアダプター
 - 薬剤不要
 - 静音モード
 - オフタイマー
- サイズ: 約W222×D130×H252(mm)
質量: 約1.2kg
使用電源: 入力: 100-240V 50/60Hz 0.4A 出力: DC12V 1.0A (専用ACアダプター)
本体消費電力: 4W/2W (静音モード)
USBケーブル長さ: 約1.1m
材質: 本体: ABS樹脂 LEDカバー: ポリカーボネート 他
付属品: ACアダプター
梱包: 個装箱サイズ: 約W261×D157×H322(mm) 外箱入数: 6台 外箱梱包サイズ: 約W535×D483×H337(mm)
- オフタイマー: 5/8/12時間 ■タッチパネル

Insect Catcher

LED蚊取り捕虫器

Insect Catcher

LED蚊取り捕虫器

送風・涼風・加湿・温風の4機能を搭載 一年中活躍する充実性能



Moist **HOT & COOL**

1台4役

送風 涼風
温風 加湿

エアコンの冷たい風が
苦手なひとへ
“自然な涼風”をおとどけ

菌・ウイルス対策に!



別売品
APW-002

水タンクに入れるだけ!
SHIZUKUナノプラチナ
ウォーターも使えます。

打ち水効果で
ひんやり
涼しい

温風と加湿で
冬は暖かい

※イメージです。

上下左右オートルーバー搭載


涼風のしくみ

①水を吸い上げる

水タンクの水をポンプで吸い上げ
抗菌フィルター全体を湿らせます。

②風の温度が下がる

湿った吸水フィルター内を風が
通り抜ける際に気化熱作用で水が
周囲の温度を吸収して蒸発する為
風の温度が下がります。



※イメージです。

Hot & Cool Moist 2 ALL SEASON

ホット&クール Moist 2 NEW
AHC-990R

水タンク容量	1時間あたりの電気代	付属品
約4.5L	涼風時 約1.9円 ※電力高時 ▲(1kw/h=31円)で算出 温風時:約37.2円	吸水フィルター AWF-003



タッチパネル



給水フィルター



水タンク
冷却ボックス2個付き



リモコン付
(本体収納式)



ホワイト
4963027 420977

送風3段階

涼風/加湿

自動ルーバー

オフタイマー

リモコン付

サイズ: 約W290×D315×H746(mm)
質量: 約8.1kg
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 【涼風】52/60W 【温風】1200W
電源コード長さ: 約1.8m
材質: 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 水タンク:ポリプロピレン
付属品: 冷却ボックス2個、薄型リモコン、吸水フィルター
梱包: 個装箱サイズ:約W348×D332×H773(mm)
外箱入数:1台
外箱梱包サイズ:個装箱兼用

■送風3段階 ■オフタイマー:1/2/4/8時間 ■転倒自動OFFスイッチ
■モード風:リズム/おやすみ/フィルター乾燥 ■引き出し式給水タンク
■吸水フィルター ■キャスター仕様(前輪ストッパー付)
■自動ルーバー:左右約60度/上下約50度

移動に便利なハンドル&キャスター付き

プラチナの力で空気を洗う プラチナウォーターと合わせて使う空気洗濯機



おうちでできる
菌・ウイルス
対策



水タンク満水→キャップ1~2杯

水タンクに入れるだけ

毎日使って
約2ヶ月分

※全ての菌・ウイルス・ニオイに対して除菌・抗菌・消臭効果があるわけではありません。

Air Laundry ALL SEASON
空気洗濯機 ACL-220

アロマ
ウォーター
対応

水タンク容量

約450mL

1時間あたりの電気代

約0.3円 ※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



医師の推奨意向
Ask
Doctors
推奨意向
92%
確認済み商品

「NANOプラチナ」シリーズについて
医師100人に調査した結果
92%の
医師が推奨!

〈AskDoctors調べ〉 ※あくまで医師個人の印象であり、効果・効能を保證するものではありません。

●調査方法
対象商品：「NANOプラチナ」シリーズ加湿器・空気洗濯機ウォーター
調査対象：医師100名(内科医)
調査時期：令和1年8月
調査方法：資料を提示し、Webによるアンケート調査

- スリープモード
 - LEDライト
 - 運転切替3段階
- サイズ：約W183xD183xH198(mm)
質量：約720g
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：10W
電源コード長さ：約1.3m
材質：ABS樹脂、PET
付属品：SHIZUKUナノプラチナウォーター
梱包：個装箱サイズ：約W220xD220xH225(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W680xD455xH245(mm)
- スリープモード ■LEDライト ■運転切替3段階：HI+LED/HI/SLEEP




1年中使える菌・ウイルス対策アイテム キレイで清潔なお部屋に

SHIZUKU Nano Platinum Water ALL SEASON 日本製
SHIZUKUナノプラチナウォーター APW-002



4963027 511170



医師の推奨意向
Ask
Doctors
推奨意向
92%
確認済み商品

SHIZUKU
NANO PLATINUM WATER
ナノプラチナ
ウォーター

〈AskDoctors調べ〉
※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについてはP.20と同じです。

人にやさしい弱酸性

無香料 ノンアルコール・非塩素・防腐剤無添加

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。
※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

ボトルサイズ：約W56xD56xH175(mm)
質量：約360g
容量：約320ml
成分：精製水、白金、クエン酸、アスコルビン酸、他
梱包：個装箱サイズ：約W117xD291xH179(mm)
外箱入数：30本(個装箱10本入りx3箱)
外箱梱包サイズ：約W367xD303xH191(mm)

SHIZUKU Platinum Aroma Water ALL SEASON 日本製
SHIZUKUプラチナアロマウォーター APA-002,003,004



フレッシュシトラス APA-002 4963027 510326
リリィ&ジャスミン APA-003 4963027 510333
フリージア APA-004 4963027 511194

除菌 抗菌 消臭

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。
※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

医師の推奨意向
Ask
Doctors
推奨意向
92%
確認済み商品

SHIZUKU
NANO PLATINUM WATER
プラチナ
アロマ
ウォーター

〈AskDoctors調べ〉
※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについてはP.20と同じです。

ボトルサイズ：約W48xD48xH143(mm)
質量：約225g
容量：約200ml
成分：白金、香料、精製水、他
梱包：個装箱サイズ：約W147xD198xH154(mm)
外箱入数：36本(個装箱12本入りx3箱)
外箱梱包サイズ：約W463xD210xH166(mm)

Digital Thermo-Hygrometer ALL SEASON
デジタル温湿度計 SHIZUKU AHM-140



最適な湿度環境の目安

乾燥/湿度40%以下
乾燥でウイルスが活発になる危険ゾーンに。

快適/湿度41~60%
室内の湿度をコントロールして健康的な湿度環境を心がけましょう。

多湿/湿度61%以上
結露がおきたり、ダニやカビが発生しやすい危険ゾーンに。

※商用や証明用には使用しないでください



デジタル温度/湿度表示

乾電池

吊り下げ仕様

サイズ：約W104xD95xH142(mm)
質量：約120g
電源：単四型アルカリ乾電池
材質：ABS樹脂、アクリル樹脂
付属品：単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ
表示湿度範囲：20~90%
精度：20~80%時±5%、範囲外±10%
梱包：個装箱サイズ：約W137xD100xH208(mm)
外箱入数：40台
外箱梱包サイズ：約W560xD510xH430(mm)

SHIZUKU ナノプラチナウォーター / SHIZUKU プラチナアロマウォーター / デジタル温湿度計 SHIZUKU

ALL SEASON 空気洗濯機

コンパクトで軽量だから気づいたときにサッと使える充電式のマルチスクラバー



防水仕様
IPX7
水回りで活躍

女性も
扱いやすい
軽量ボディ

回転の力で
汚れを落とす!



クリーナー&ブロワー 2Way仕様 持ちやすい形状で狭い場所もらくらくお掃除



高い所の
掃除に

ちょこっと
掃除に

軽量だから腕への負担も少ない

コードレスで持ち運びラクラク



Hapical Multi Scrubber
ハピカル マルチスクラバー
AHR-505 ALL SEASON



フル充電時間	連続使用時間
約 2.5 時間	約 2.5 時間 <small>※強で運転した場合</small>
※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。	
付属品	
交換ブラシ・スポンジセット AHR-P55	



3種類のアタッチメントを付属
マルチに付け替えが可能
USB-C対応

くるくる
パワフル回転



気になる部分の汚れを手軽にお掃除できてピカピカに!

■速度切り替え 弱/強 ■充電端子 USB-C

充電式	サイズ: 約W110×D70×H190(mm) (本体、ブラシ)
USBケーブル (USB-C/A)	質量: 約270g (本体、ブラシ)
	内蔵電池: リチウムイオン電池 DC3.7V 1,500mAh
	USBコード長さ: 約0.8m
	材質: ABS樹脂、ナイロン、ポリウレタン 他
	付属品: USBケーブル、各アタッチメント
	梱包: 個装箱サイズ: 約W125×D70×H200(mm)
	外箱入数: 10台
	外箱梱包サイズ: 約W365×D270×H220(mm)

Hapical 2way Cleaner
ハピカル 2wayクリーナー
AHR-606 ALL SEASON



フル充電時間	連続使用時間
約 4 時間	約 15 分
※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。	



クリーナー用/ブロワー用
付け替えアタッチメント
USB-C対応



■クリーナー/ブロワー 2way仕様 ■充電端子 USB-C

充電式	サイズ: 約W205×D62×H152(mm) (本体+ダストケース+フィルター)
USBケーブル (USB-C/A)	質量: 約340g (本体+ダストケース+フィルター)
	内蔵電池: リチウムイオン電池 DC3.7V 2,000mAh
	USBコード長さ: 約0.8m
	材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、PET+ガラス繊維
	付属品: USBケーブル、各アタッチメント
	梱包: 個装箱サイズ: 約W130×D70×H190(mm)
	外箱入数: 10台
	外箱梱包サイズ: 約W370×D280×H210(mm)

アイボリー
4963027 420793

ハピカル マルチスクラバー

ハピカル 2wayクリーナー

ガス・お湯・ラップを使わずレトルト温め 忙しい毎日を快適に




テレビ・webなど
メディアで多数
取り上げられました




Retort Warmer **ECO SERIES**
レトルト調理器
ARM-110



ガス・お湯・ラップを使わずエコ



ながら作業で効率的



ホワイト
4963027 419957

- 🕒 **タイマー**
- 🌿 **ECO・省エネ**
- サイズ：約W255×D80×H200(mm)
- 質量：約1.5kg
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：200W
- 電源コード長さ：約1.8m
- 材質：本体：ABS樹脂、耐熱ABS樹脂 ポリカーボネート 他
- 梱包：個装箱サイズ：約W290×D110×H235(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W595×D350×H255(mm)

■タイマー：小盛(約6分半)/普通盛(約8分)/大盛(約10分)

温かさと食欲をそそる香りが広がる 心のおもむくままに むしざんまい



むしざんまい
ELECTRIC BAMBOO STEAMER

\\ 8品目 \\



付属品
レシピブック

食卓に
そのまま
出せる

Electric Bamboo Steamer
電気せいる蒸し器
AMZ-450



ほったらかし簡単調理。蒸し鍋に水を注ぎ、タイマーをセットするだけ。



お手入れらくらく。蒸し鍋は水洗いが可能です。



竹製せいるは、抗菌性・調理性に優れ、蒸しあがりも格別です。

抗菌性・調湿性に
優れた
内径18cm
竹製せいる



グレージュ
4963027 419995

- 📖 **レシピブック**
- 🕒 **タイマー**
- サイズ：約W290×D237×H280(mm) (本体+蒸し鍋+せいる)
- 質量：約2.0kg
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：800W
- 電源コード長さ：約1.4m
- 材質：本体：ポリカーボネート、ポリプロピレン 他
- 付属品：蒸し鍋、せいる×2、ふた、レシピブック
- 梱包：個装箱サイズ：約W322×D264×H310(mm)
外箱入数：2台
外箱梱包サイズ：約W545×D335×H329(mm)

■レシピブック(8品目) ■タイマー：0~30分 ※せいるは消耗品のため、1~2年での買い換えをおすすめしています。

まるでお店焼き肉 高級感あるバンブー製フレームで食卓がワンランクアップ

2種類のトレイで、より使いやすくなった ドライフードメーカー2



Dried Food Maker 2




※油が多い肉を使用するとトレイ割れなど故障の原因になる可能性があります。


Grill Plate 減煙グリルプレート AGP-242

1回あたりの電気代

約15.5円
※調理時間30分で算出
※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



脂切れをさらによくするため、プレート裏面に山型に設計しました。ヘルシーな焼き上がりで煙や臭いの軽減を目指した構造です。



ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。
※写真はイメージです。



油受けトレイに落ちた余分な脂は水と一緒に洗い流せます。



バンブー
4963027 419827

Dried Food Maker 2 ドライフードメーカー2 AFD-553

1時間あたりの電気代

約7.8円
※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



☑️ ドライフルーツ

ドライフルーツには食物繊維が豊富に含まれています。消化に時間がかかるため満腹感が得られダイエットにも良いと言われています。



☑️ 乾燥野菜

乾燥させることによって野菜に含まれる水分が蒸発するため素材そのものの味が凝縮され甘みや旨味がアップします。



通常トレイと分離式トレイ
分離式トレイは高さがあるものに便利

使い方は3Step

- Step 1 野菜・果物を切る
- Step 2 トレイに並べる
- Step 3 スイッチをONにする
タイマーをセットします

- 📖 レシピブック
- 🕒 オフタイマー

サイズ: 約W280×D280×H235(mm)
質量: 約2.3kg
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 250W
電源コード長さ: 約2.0m
材質: 本体下部、つまみハンドル:ABS樹脂
トレイ、分離式トレイ:AS樹脂
付属品: レシピブック
梱包: 個装箱サイズ:約W295×D295×H250(mm)
外箱入数:3台
外箱梱包サイズ:約W920×D310×H275(mm)

■オフタイマー:2/4/6/8/10時間 ■10時間自動OFF



ホワイト
4963027 420953

Kitchen

ドライフードメーカー2

Kitchen

ドライフードメーカー2

Kitchen

減煙グリルプレート

Kitchen

減煙グリルプレート

おうちで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる 韓流「グリルマイスター」



Grill Meister
グリルマイスター
AGP-350

1回あたりの電気代

約**15.5**円
※調理時間 30分で算出
※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



プレートは両面フッ素加工で
汚れがスルッと落ちます



プレートのグリルホールから
余分な脂が落ちるので減煙・減脂に



油受けトレイに落ちた余分な脂は
水と一緒に洗い流せます

サイズ：約W345×D340×H90(mm)
質量：約1.8kg(コンローラー含む)
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1000W
電源コード長さ：約1.9m
材質：本体：ポリプロピレン プレート：アルミダイカスト
油受けトレイ：アルミメッキ鋼板 他
梱包：個装箱サイズ：約W366×D153×H371(mm)
外箱入数：3台
外箱梱包サイズ：約W470×D369×H374(mm)



製品紹介/ご使用方法の
動画はこちら



■BK ブラック
4963027 420588

プリセットメニュー搭載 誰でもかんたん低温調理



Slow Meister
スローマイスター
ALC-750

付属品



電源コード レシピブック

1時間あたりの電気代

約**17.1**円
※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



ワンタッチプリセット設定が可能。
(ローストビーフ/サラダチキン)



お肉やお魚がしっとりやわらかく
ジューシーに仕上がります。



※温度は1℃単位、時間は5分単位で設定
温度と時間を設定して本格低温調理

サイズ：約W206×D172×H160(mm)
質量：約1.0kg(電源コード含む)
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：550W
電源コード長さ：約1.5m
材質：本体：ポリプロピレン、AS樹脂 内釜：ステンレス鋼 他
付属品：電源コード、レシピブック
梱包：個装箱サイズ：約W231×D200×H197(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W618×D477×H212(mm)

■プリセット選択：ローストビーフ/サラダチキン ■温度調節設定：40~95℃
■調理時間設定：1~300分



製品紹介/ご使用方法の
動画はこちら



■WH ホワイト
4963027 420625

Meister series
スローマイスター

ほったらかし自動調理 ゆで卵&蒸し料理ができる エッグマイスター



Egg Meister
エッグマイスター
AEM-422



とろ〜り温泉卵も簡単にできます。



ホワイト 4963027 420212

サイズ: 約W145xD130xH135(mm)
質量: 約730g(各ケース、電源コード含む)
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 400W
電源コード長さ: 約0.8m
材質: 本体: ポリプロピレン、ステンレス、シリコン 他
付属品: ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
梱包: 個装箱サイズ: 約W175xD165xH180(mm)
外箱入数: 6台
外箱梱包サイズ: 約W515xD365xH195(mm)

■モード選択: 温泉卵/半熟卵/固ゆで卵/蒸す

食材本来の旨味と栄養をギュッと凝縮 ドライマイスター



Dry Meister
ドライマイスター AFD-850

1時間あたりの電気代

約7.8円 ※電力高時
▲(1kw/h=31円)で算出



温度を任意に設定できるので レシピの幅が広がります



枠と底面を外せる分離式トレイ お花など高さがあるものに便利



プレートは水洗いできて衛生的



アイボリー 4963027 420601

サイズ: 約W280xD280xH240(mm)
質量: 約2.7kg
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 250W
電源コード長さ: 約2.0m
材質: 本体下部・持ち手: ABS樹脂 吹出口カバー・油受けトレイ: PBT樹脂+ガラス繊維 他
付属品: レシピブック、トレイ×2枚、分離式トレイ×4枚
梱包: 個装箱サイズ: 約W295xD295xH280(mm)
外箱入数: 3台
外箱梱包サイズ: 約W910xD310xH300(mm)

■温度調節: 35~70°C/送風 ■切タイマー: 1~12時間

注湯をコントロールしやすい細口ノズルを採用 電気カフェケトル



Drip Meister

Electric Cafe Kettle
電気カフェケトル AKE-272

沸騰時間

約**1分30秒**

約150mLの場合(弊社計測)

※水温・室温により若干異なる場合があります。



湯量を細く滑らかにコントロールできる細口ノズル



お湯が沸騰すると自動的に電源オフになるお知らせランプ



おしゃれな木目調



CP カッパー
4963027 420380

サイズ: 約W286×D144×H197(mm)
質量: 約900g
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 900W
電源コード長さ: 約0.75m
定格容量: MAX 0.7L/MIN 0.15L
材質: 本体: ステンレス 他
梱包: 個装箱サイズ: 約W290×D185×H195(mm)
外箱入数: 4台
外箱梱包サイズ: 約W595×D395×H225(mm)

■空焚き防止 ■沸騰後自動電源OFF ■コード収納

外出先でもハンドドリップのようなコーヒーが味わえる ドリップマイスター シングル



Drip Meister

Drip Meister Single 数量限定
ドリップマイスター シングル FSKD-0119B

乾電池式

抽出時間の目安

コーヒーカップ1杯分: 約**2分30秒**

マグカップ1杯分: 約**3分30秒**

※使用環境により若干異なる場合があります。



※一部お使いになれないドリップバッグがあります。



ハンドドリップを再現した構造



製品紹介/ご使用方法の動画はこちらから

サイズ: 約W144×D115×H138(mm)
質量: 約290g
使用電源: 単三形アルカリ乾電池×2本(DC3V) ※乾電池は付属しません。
定格容量: 250mL以下まで
対応フィルター: 紙フィルター(101)、ドリップバッグ
※ペーパーフィルター、ドリップバッグは付属しません。
回転速度: 約3周半/分
材質: 本体: ABS樹脂 給湯タンク・ドリッパー: PETG
給湯タンク蓋: ポリプロピレン 他
付属品: 給湯タンク、給湯タンク蓋、ドリッパー、専用収納袋
梱包: 個装箱サイズ: 約W152×D120×H145(mm)
外箱入数: 24台
外箱梱包サイズ: 約W496×D470×H308(mm)

■自動停止機能(約5分後)



WH ホワイト
4963027 418776



BK ブラック
4963027 418783



NV ネイビー
4963027 418790

Meister series
ドリップマイスター シングル

Meister series
電気カフェケトル

別売品のご案内

下記の商品は消耗品です。定期的に変換することをおすすめします。

注意 下記別売品のアロマパッドにはアロマオイルは付属されておりません。



品名:アロマパッド
品番: AAP-015
価格: ¥550 (税込)
数量: 3枚入
対応機種: AFC-370R/349R/
348R/340R
■JAN: 4963027 507470



品名:抗菌フィルター
品番: AWF-003
価格: ¥1,980 (税込)
数量: 1枚入
対応機種: AHC-990R
■JAN: 4963027 508873



品名:せいるセット
品番: ABS-001
価格: ¥3,960 (税込)
数量: せいる2段+ふた1個
対応機種: AMZ-450
■JAN: 4963027 512115



品名:蒸し鍋
品番: ABP-001
価格: ¥2,640 (税込)
数量: 1台入
対応機種: AMZ-450
■JAN: 4963027 512122



品名:交換ブラシ・スポンジセット
品番: AHR-P55
価格: ¥1,540 (税込)
数量: スポンジベース×1個、
ブラシ×1個、ソフトスポンジ×3個、
ハードスポンジ×3個
対応機種: AHR-505
■JAN: 4963027 513235

お買い求めの際は、電話、またはインターネットサイトまでお問い合わせください。

電話でのお買い求め

0587-22-5353

インターネット販売

Website
(PC)

www.apix-direct.jp

電話受付時間 / (平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 午後 1:00～5:00

※電話の場合は、回線が込み合っていることがあります。



2次元コード



アロマオイル／アロマウォーター使用に関するお願い

■アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ■人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。 ■アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが、変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。 ■アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、お取扱いはアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。 ■アロマウォーター(弊社販売のもの以外)やアロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。 それらの影響による事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。