APIX INTL®
Design makes idea



Summer Collection

Summer Items Catalog 2024

Created by APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.

太陽光で充電できるから防災用としても活躍　ソーラーパワーファン




パタンとたたんで省スペース


ソーラーパネルで本体充電が可能

※本機は防滴・防塵仕様ではありません。

Solar Power Fan　数量限定

ソーラーパワーファン

APF-560

太陽光 充電式　バッテリー 充電式

フル充電時間	連続使用時間	羽根直径
USB充電：約10時間 太陽光充電：約14時間	約10時間 風量最大/フル充電時	約20cm （5枚羽根）

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。


スマホなどが充電可能


USBポート


持ち運びハンドル付

風量3段階 +ターボ運転
USBケーブル (USB-C/A)
マイコン式ボタン

サイズ	約W270×D95×H315(mm)
質量	約1.7kg
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh
消費電力	10W
USBケーブル長さ	約2.0m
材質	本体・羽根：ABS樹脂　ソーラーパネル：PET
付属品	USBケーブル(USB-C/A)、ACアダプター
梱包	個装箱サイズ：約W300×D125×H365(mm) 外箱入数：6台 外箱梱包サイズ：約W765×D310×H380(mm)

Li-ion

■オフタイマー：2/4/6/8時間　■展開角度：約0/30/60/90度
■リズム風　■USB-A出力ポート付き



GY　グレイッシュ
4963027 420113

三脚が取り外し可能で吊り下げ使用できる　ポータブルサーキュレーター

Portable Circulator　数量限定

ポータブルサーキュレーター

APC-980

フル充電時間	連続使用時間	羽根直径
約6時間	約5時間 風量最大/フル充電時	約12cm （6枚羽根）

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。








タッチ式操作パネル


スマホなどが充電可能


USBポート

バッテリー 充電式



GY　グレイッシュ
4963027 420090

風量3段階
LEDライト
USBケーブル (USB-C/A)
タッチパネル

サイズ	【三脚付の状態】約W205×D250×H404(mm) （ヘッド直径 約166mm）
質量	約800g(三脚含む)
内蔵電池	リチウムイオン電池 DC3.7V 8,000mAh
消費電力	10W
USBケーブル長さ	約1.0m
材質	本体：ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコン樹脂　羽根：ABS樹脂　他
付属品	三脚、USBケーブル(USB-C/A)
梱包	個装箱サイズ：約W283×D220×H102(mm) 外箱入数：10台 外箱梱包サイズ：約W586×D530×H245(mm)

Li-ion

■LEDライト光量調節：3段階　■オフタイマー：1～8時間
■仰角度手動調節　■USB-A出力ポート付き　■吊り下げハンドル
■電池残量表示

充電式で置く場所を選ばない　フォールディングサーキュレーター

Rechargeable Folding Circulator　数量限定

充電式フォールディングサーキュレーター

AFC-270B

フル充電時間	連続使用時間	羽根直径
約3時間	約1.5時間 風量最大+首振/フル充電時	約11cm （1枚羽根）

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。







バッテリー 充電式



GY　グレイッシュ
4963027 420199


見やすい電池残量表示
(色でお知らせ)


ヘッドをくるんと回転すれば
コンパクトに収納できます

風量2段階
左右自動首振り
上下手動首振り
シンプルスイッチ

サイズ	約W165×D180×H230(mm)
質量	約1.1kg
電源	リチウムイオン電池 DC3.7V 5,000mAh
消費電力	11W
USBケーブル長さ	約1.0m
材質	ABS樹脂
付属品	USBケーブル(USB-C/A)
梱包	個装箱サイズ：約W210×D210×H265(mm) 外箱入数：6台 外箱梱包サイズ：約W650×D435×H285(mm)

Li-ion

■左右自動首振り：約65度　■ヘッド回転収納機能
■USBケーブル(USB-C/A)







工具いらず分解お手入れ

工具なしで本体から**前ガード**、**後ろガード**、**羽根**を簡単に取り外せます。各パーツは丸洗いできるのでお手入れらくらくです。

らくらくお手入れ　きれいな空気を360°の立体的な送風で循環させる



Easy Cleaning Circulation Fan NEW

お掃除簡単サーキュレーションファン

AFC-944R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約18cm（3枚羽根）	約1.1円 ※電力高時 ▲（1kw/h=31円）で算出



タッチ式操作パネル


部屋干し効率アップ


ハンドル付き

後ろガードまで外せる 分解お掃除対応



リモコン付

- 風量3段階
- 360°自動首振り
- 左右自動首振り
- タッチパネル
- 熱中症対策
- リモコン付

サイズ	約W255×D270×H655(mm)
質量	約2.6kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	32/36W
電源コード長さ	約1.8m
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン
付属品	薄型リモコン
梱包	個装箱サイズ:約W682×D280×H302(mm) 外箱入数:2台 外箱梱包サイズ:約W692×D569×H312(mm)

■360°自動首振り　■左右自動首振り:約60度
■オン・オフタイマー:0.5～8時間
■切り忘れ防止機能(10時間電源自動オフ)
■モード風(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)

熱中症対策自動運転

本体付近の温度※に合わせて
風量の調節を自動的におこないます。

暑さ指数
- 警戒 → 周辺温度31℃以上 ➡風量【3】で運転します
- 注意 → 周辺温度25～30℃ ➡風量【2】で運転します
- 安全 → 周辺温度25℃未満 ➡風量【1】で運転します

※本体内部の温度センサーで感知します。
▲注意 温度センサーで感知する温度は、若干誤差があります。

BK ブラック
4963027 421035

パワフルで秀逸！ 3D首振りのサーキュレーションファン



サーキュレーターの併用で
換気をさらに効率よく

通常の窓を開けておこなう換気にプラスして、サーキュレーターを併用すればさらに効率よく、お部屋の空気を循環してくれます。
また換気だけでなく、お部屋の空気をかき混ぜることで、冷暖房のムラを解消することもできます。

工具いらずで簡単分解　思い立ったらすぐお手入れできる　きれいずきサーキュレーター



Circulation Fan

サーキュレーションファン　AFC-960R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約23cm（3枚羽根）	約1.1円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出


部屋干し効率アップ


タッチ式操作パネル


DCブラシレスモーター搭載




リモコン付
（本体収納式）

BK ブラック
4963027 420137

- 風量10段階
- 左右自動首振り
- 上下自動首振り
- タッチパネル
- オン・オフタイマー
- リモコン付

サイズ：約W295×D295×H630～750(mm)
質量：約3.8kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：34W
電源コード長さ：約1.6m
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン　他
梱包：個装箱サイズ：約W680×D335×H340(mm)
外箱入数：1台
外箱梱包サイズ：個装箱兼用

■上下自動首振り：約0～70度　■左右自動首振り：約30/60/90度
■オン・オフタイマー：1～15時間　■減光スイッチ
■切り忘れ防止機能（自動電源オフ）

Easy Cleaning Circulator

お掃除簡単サーキュレーター
AFC-370R

羽根直径	1時間あたりの電気代	付属品
約15.5cm（3枚羽根）	約1.0円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出	アロマパッド AAP-015


工具いらずで分解が可能


ハンドル付きで持ち運びらくらく


アロマオイルが使用可能
お部屋に香りが広がります

羽根には
抗菌性素材を
✧使用✧

25畳 対応畳数




リモコン付
（本体収納式）

GY クリーングレー
4963027 420489

- 風量3段階
- 3D立体首振り
- アロマ対応※
- オフタイマー
- 熱中症対策
- リモコン付

サイズ：約W258×D258×H340(mm)
質量：約2.3kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：31/29W
電源コード長さ：約1.8m
材質：本体：ABS樹脂　前後ガード：ABS樹脂　羽根：ポリプロピレン　他
付属品：アロマパッド、薄型リモコン ※アロマオイルは付属しておりません。
梱包：個装箱サイズ：約W280×D270×H353(mm)
外箱入数：4台
外箱梱包サイズ：約W575×D550×H370(mm)

■上下左右自動首振り：左右約60度/上下約80度　■オフタイマー：1/2/4時間
■熱中症対策自動運転（温度センサー内蔵）　■背面リモコン収納



コンセント、乾電池でも使える2電源式だから、どこでも好きな場所に持ち運んで使える









日常使い や 災害時 などフェーズフリーに活躍

乾電池でも動かせる超軽量・大風量　2電源式スリムファン



2 Power Supply Slim Fan

NEW

2電源式スリムファン

AFS-128

乾電池対応

羽根直径	1時間あたりの電気代
約23cm（5枚羽根）	約0.2円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出



収納場所に困らない
スリムな形状



手動で上下の風向きを
10段階の範囲で調節可能



部屋干し効率アップ

- 2電源対応
- 風量3段階
- 上下手動首振り
- 乾電池

サイズ	約W310×D90×H338(mm)
質量	約900g
電源	AC100V 50/60Hz　乾電池(単一乾電池6本)
消費電力	6W
アダプターコード長さ	約1.6m
材質	本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン
梱包	個装箱サイズ:約W316×D96×H346(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W605×D324×H360(mm)

■上下手動首振り(上:約56度 / 下:約56度)　■AC/乾電池対応



WH ホワイト
4963027 421073


高さ最大約144cm　大きな羽根で風量大　広いスペースで活躍します




AC Floor Fan　NEW

AC フロアー扇風機　AFL-255R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約40cm（5枚羽根）	約1.7円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出



前ガード



デジタル表示（操作パネル）

- 風量3段階
- 左右自動首振り
- 5枚羽根
- デジタル表示
- オン・オフタイマー
- リモコン付

サ　イ　ズ：約W450×D400×H1190～1440(mm)
質　　量：約8.2kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：48/54W
電源コード長さ：約1.8m
材　　質：本体：ABS樹脂、ポリプロピレン　ガード・ポール：スチール
羽根：AS樹脂　重り（スタンドベース底）：ポリエチレン＋セメント
付 属 品：リモコン（マグネット貼付式）
梱　　包：個装箱サイズ：約W570×D200×H460(mm)
外箱入数：1台
外箱梱包サイズ：約W580×D210×H475(mm)

■上下手動首振り　■左右自動首振り：約75度
■オン・オフタイマー：1/2/4/8時間　■モード風（リズム/おやすみ）



(WH) ホワイト
4963027 421172

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機　12段階の風量調節が可能



DC Floor Fan　ECO SERIES　NEW

DC フロアー扇風機　AFL-285R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約40cm（7枚羽根）	約0.9円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出



前ガード



デジタル表示（操作パネル）

- 風量12段階
- 左右自動首振り
- 7枚羽根
- デジタル表示
- オン・オフタイマー
- 薄型リモコン付

サ　イ　ズ：約W450×D400×H1190～1440(mm)
質　　量：約7.5kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：30W
電源コード長さ：約1.8m
材　　質：本体：ABS樹脂、ポリプロピレン　ガード・ポール：スチール
羽根：AS樹脂　重り（スタンドベース底）：ポリエチレン＋セメント
付 属 品：リモコン（マグネット貼付式）
梱　　包：個装箱サイズ：約W585×D200×H460(mm)
外箱入数：1台
外箱梱包サイズ：約W595×D210×H475(mm)

■上下手動首振り　■左右自動首振り：約75度
■オン・オフタイマー：1/2/4/8時間　■モード風（リズム/おやすみ）



(WH) ホワイト
4963027 421196

シンプル＆スタイリッシュ　DCモーター搭載5枚羽根フロアー扇風機



DC Hi Position Fan　ECO SERIES　NEW

DCハイポジションファン　AFL-351R

羽根直径	1時間あたりの電気代
約35cm（5枚羽根）	約0.8円 ※電力高時▲〈1kw/h=31円〉で算出


前ガード


持ち運びハンドル付


デジタル表示（操作パネル）


リモコン付

- 風量7段階
- 左右自動首振り
- 5枚羽根
- デジタル表示
- オン・オフタイマー
- リモコン付

サイズ	約W410×D410×H1180(mm)
質量	約7.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	27W
電源コード長さ	約1.5m
材質	本体：ABS樹脂・ポリプロピレン、ガード・スタンドポール：スチール ：羽根：AS樹脂、重り（スタンドベース底）：ポリプロピレン＋セメント
梱包	個装箱サイズ：約W700×D200×H420(mm) 外箱入数：1台 外箱梱包サイズ：約W710×D210×H435(mm)

■上下手動首振り　■左右自動首振り：約70度
■オン・オフタイマー：1〜9時間　■モード風（おやすみ/静音風）

(WH) ホワイト
4963027 421097

“スタンド”と“クリップ”どちらでも使える　場所を選ばない2WAYクリップファン




2Way Clip Fan　NEW

2WAYクリップファン　AFM-170

羽根直径	1時間あたりの電気代
約16cm（3枚羽根）	約0.9円 ※電力高時▲〈1kw/h=31円〉で算出


付属のスタンドを取り付ければデスクなどに置いて使用できます


スタンドとクリップを生活シーンに応じて使い分けが可能

- ② 2WAY（スタンド/クリップ）
- 風量2段階
- 左右自動首振り

サイズ	約W210×D260×H335(mm)
質量	約1.4kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	28/25W
電源コード長さ	約1.4m
材質	本体：ABS樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、スチール
付属品	スタンド
梱包	個装箱サイズ：約W212×D212×H330(mm) 外箱入数：6台 外箱梱包サイズ：約W645×D437×H342(mm)

■上本体360度回転（手動）　■左右自動首振り：約80度



(WH) ホワイト
4963027 421158

薬剤不要 安心

アウトドア・おうちのガレージでも活躍

ポータブル蚊取り捕虫器




※イメージです。

＼夏の虫さされや、蚊の感染症対策に／

INSECT CATCHER

蚊誘引捕獲試験



※1：調査：害虫防除技術研究所/供試虫：アカイエカ　試験方法：W240×D220×H175cmの蚊帳内にアカイエカのメス100頭を放ち、X機種1台を設置し試験
※2：調査：害虫防除技術研究所/供試虫：ヒトスジシマカ　試験方法：W240×D220×H175cmの蚊帳内にヒトスジシマカのメス100頭を放ち、B機種1台を設置し試験
※3：調査：害虫防除技術研究所/供試虫：ヒトスジシマカ　試験方法：W240×D220×H175cmの蚊帳内にヒトスジシマカのメス100頭を放ち、M2機種1台を設置し試験

Insect Catcher

バッテリー充電式

騒音値	1時間あたりの電気代
約34dB（弊社測定値）	約0.09円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出

Portable Insect Catcher　数量限定

ポータブル蚊取り捕虫器　B機種

AIC-30B



USBポートから充電できるコードレスのバッテリー充電式です



捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます

- 充電式
- USBケーブル（USB-C/A）
- 薬剤不要
- オフタイマー
- タッチパネル
- 防滴仕様（IPX4相当）

サイズ	約W144×D144×H250(mm)
質量	約600g
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh
消費電力	HI:2.8W　LO:1.8W
USBケーブル長さ	約1.0m
材質	本体:ABS樹脂　LEDカバー:ポリプロピレン　他
付属品	USBケーブル（USB-C/A）
梱包	個装箱サイズ:約W185×D185×H280(mm) 外箱入数:8台 外箱梱包サイズ:約W390×D385×H580(mm)

Li-ion

■ファン：HI/LO　■オフタイマー：2/4/6時間
■フル充電時間：約8時間　■連続使用時間：約13～15時間
※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

吊り下げ用リング



BK ブラック
4963027 418929

Insect Catcher　数量限定

LED蚊取り捕虫器　M2機種

AIC-40M

騒音値
約34dB（弊社測定値）

選べる2つのモード

- 高速 …捕獲性を重視したモード
- 静音 …静音性を重視したモード



BK ブラック
4963027 419445

- USBケーブル（USB-C/A）
- 薬剤不要
- オフタイマー
- タッチパネル

サイズ	約W130×D130×H200(mm)
質量	約390g
使用電源	入力:100-240V 50/60Hz 0.2A 出力:5V 1.0A
本体消費電力	5.5W
USBケーブル長さ	約1.0m
材質	本体:ABS樹脂　LEDカバー:ポリプロピレン　他
付属品	USBケーブル（USB-C/A）、ACアダプター
梱包	個装箱サイズ:約W160×D160×H230(mm) 外箱入数:8台 外箱梱包サイズ:約W660×D335×H250(mm)

■ファン：高速/静音　■オフタイマー：2/4/6時間

Insect Catcher　数量限定

LED蚊取り捕虫器　X機種

AIC-10X/FSLC-019X



BK ブラック

AIC-10X	4963027 417892
FSLC-019X	4963027 417908

- 夜間自動運転モード
- ACアダプター
- 薬剤不要
- 静音モード
- オフタイマー

サイズ	約W222×D130×H252(mm)
質量	約1.2kg
使用電源	入力:100-240V 50/60Hz 0.4A 出力:DC12V 1.0A（専用ACアダプター）
本体消費電力	4W/2W（静音モード）
USBケーブル長さ	約1.1m
材質	本体:ABS樹脂　LEDカバー:ポリカーボネート　他
付属品	ACアダプター
梱包	個装箱サイズ:約W261×D157×H322(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W535×D483×H337(mm)

■オフタイマー：5/8/12時間　■タッチパネル

Insect Catcher

送風・涼風・加湿・温風の４機能を搭載　一年中活躍する充実性能

Moist

HOT & COOL

1台4役

送風　涼風
温風　加湿

エアコンの冷たい風が
苦手なひとへ
“自然な涼風”をおとどけ

打ち水効果で
ひんやり
涼しい

温風と加湿で
冬は暖かい

菌・ウイルス対策に！



別売品
APW-002

水タンクに入れるだけ！
SHIZUKUナノプラチナ
ウォーターも使えます。

※イメージです。

All Season






涼風のしくみ

❶水を吸い上げる

水タンクの水をポンプで吸い上げ
抗菌フィルター全体を湿らせます。

❷風の温度が下がる

湿った吸水フィルター内を風が
通り抜ける際に気化熱作用で水が
周囲の温度を吸収して蒸発する為
風の温度が下がります。



※イメージです。

Hot & Cool Moist 2　ALL SEASON

ホット&クール Moist 2　NEW

AHC-990R

水タンク容量	1時間あたりの電気代	付属品
約4.5L	涼風時 約1.9円 ※電力高時 ▲〈1kw/h=31円〉で算出 温風時：約37.2円	吸水フィルター AWF-003



タッチパネル



給水フィルター



水タンク
冷却ボックス2個付き

SHIZUKU ナノプラチナ ウォーター

- 送風3段階
- 涼風/加湿
- 自動ルーバー
- オフタイマー
- リモコン付

サイズ	約W290×D315×H746(mm)
質量	約8.1kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	【涼風】52/56W 【温風】1200W
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体：ABS樹脂、ポリカーボネート　水タンク：ポリプロピレン
付属品	冷却ボックス2個、薄型リモコン、吸水フィルター
梱包	個装箱サイズ：約W348×D332×H773(mm) 外箱入数：1台 外箱梱包サイズ：個装箱兼用

■送風3段階　■オフタイマー：1/2/4/8時間　■転倒自動OFFスイッチ
■モード風：リズム/おやすみ/フィルター乾燥　■引き出し式給水タンク
■吸水フィルター　■キャスター仕様（前輪ストッパー付）
■自動ルーバー：左右約60度/上下約50度



リモコン付
（本体収納式）




WH　ホワイト
4963027 420977

All Season

プラチナの力で空気を洗う　プラチナウォーターと合わせて使う空気洗濯機







※全ての菌・ウイルス・ニオイに対して除菌・抗菌・消臭効果があるわけではありません。

Air Laundry　ALL SEASON
空気洗濯機　ACL-220

アロマウォーター対応

水タンク容量	1時間あたりの電気代
約450mL	約0.3円 ※電力高時▲〈1kw/h=31円〉で算出



効果のしくみを紹介
動画はこちらから

※イメージです。

- スリープモード
- LEDライト
- 運転切替3段階

サ　イ　ズ：約W183×D183×H198(mm)
質　　量：約720g
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：10W
電源コード長さ：約1.3m
材　　質：ABS樹脂、PET
付　属　品：SHIZUKUナノプラチナウォーター
梱　　包：個装箱サイズ：約W220×D220×H225(mm)
外箱入数：6台
外箱梱包サイズ：約W680×D455×H245(mm)

■スリープモード　■LEDライト　■運転切替3段階：HI+LED/HI/SLEEP

医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 確認済み商品

〈AskDoctors調べ〉



※あくまで医師個人の印象であり、効果・効能を保証するものではございません。

●調査方法

対象商品：「NANOプラチナ」シリーズ加湿器・空気洗浄機ウォーター
調査対象：医師100名（内科医）
調査時期：令和1年8月
調査方法：資料を提示し、Webによるアンケート調査



GY　グレー
4963027 419537

セットで1本付いてくる！




APW-002
詳細は↗

1年中使える菌・ウイルス対策アイテム　キレイで清潔なお部屋に

SHIZUKU Nano Platinum Water　ALL SEASON　日本製
SHIZUKUナノプラチナウォーター　APW-002



4963027 511170



医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 確認済み商品

〈AskDoctors調べ〉

※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについてはP.20と同じです。

人にやさしい弱酸性

無香料　ノンアルコール・非塩素・防腐剤無添加

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。

※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

ボトルサイズ：約W56×D56×H175(mm)
質　　量：約360g
容　　量：約320ml
成　　分：精製水、白金、クエン酸、アスコルビン酸、他
梱　　包：個装箱サイズ：約W117×D291×H179(mm)
外箱入数：30本（個装箱10本入り×3箱）
外箱梱包サイズ：約W367×D303×H191(mm)

SHIZUKU Platinum Aroma Water　ALL SEASON　日本製
SHIZUKUプラチナアロマウォーター　APA-002,003,004



フレッシュシトラス
APA-002
4963027 510326



リリィ&ジャスミン
APA-003
4963027 510333



フリージア
APA-004
4963027 511194

除菌　抗菌　消臭

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。
※一部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

医師の推奨意向 Ask Doctors 推奨意向92% 確認済み商品

〈AskDoctors調べ〉

※上記推奨意向の対象商品・調査方法などについてはP.20と同じです。

ボトルサイズ：約W48×D48×H143(mm)
質　　量：約225g
容　　量：約200ml
成　　分：白金、香料、精製水、他
梱　　包：個装箱サイズ：約W147×D198×H154(mm)
外箱入数：36本（個装箱12本入り×3箱）
外箱梱包サイズ：約W463×D210×H166(mm)

Digital Thermo-Hygrometer　ALL SEASON
デジタル温湿度計 SHIZUKU　AHM-140

乾電池式



快適な湿度環境の目安

乾燥／湿度40%以下
乾燥でウイルスが活発になる危険ゾーンに。

快適／湿度41〜60%
室内の湿度をコントロールして健康的な湿度環境を心がけましょう。

多湿／湿度61%以上
結露がおきたり、ダニやカビが発生しやすい危険ゾーンに。

※商用や証明用には使用しないでください



WH　ホワイト
4963027 419971

- 123 デジタル温度 / 湿度表示
- 乾電池
- 吊り下げ仕様

サ　イ　ズ：約W104×D95×H142(mm)
質　　量：約120g
電　　源：単四型アルカリ乾電池
材　　質：ABS樹脂、アクリル樹脂
付　属　品：単四乾電池2本（テスト用）、ストラップ
表示湿度範囲：20〜90%
精　　度：20〜80%時±5%、範囲外±10%
梱　　包：個装箱サイズ：約W137×D100×H208(mm)
外箱入数：40台
外箱梱包サイズ：約W560×D510×H430(mm)

コンパクトで軽量だから気づいたときにサッと使える充電式のマルチスクラバー




食器の汚れに


コンロの五徳に


スキレットなどの汚れに

Hapical Multi Scrubber

ハピカル マルチスクラバー

AHR-505　ALL SEASON

バッテリー 充電式

フル充電時間	連続使用時間
約2.5時間	約2.5時間 ※強で運転した場合

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

付属品

交換ブラシ・スポンジセット
AHR-P55


3種類のアタッチメントを付属


マルチに付け替えが可能


USB-C対応

くるくる
パワフル回転




気になる部分の汚れを手軽にお掃除できてピカピカに!

充電式

USBケーブル
(USB-C/A)

サイズ	約W110×D70×H190(mm)(本体、ブラシ)
質量	約270g(本体、ブラシ)
内蔵電池	リチウムイオン電池 DC3.7V 1,500mA
USBコード長さ	約0.8m
材質	ABS樹脂、ナイロン、ポリウレタン　他
付属品	USBケーブル、各アタッチメント
梱包	個装箱サイズ:約W125×D70×H200(mm) 外箱入数:10台 外箱梱包サイズ:約W365×D270×H220(mm)

Li-ion

■速度切り替え 弱/強　■充電端子 USB-C

Ⅳ アイボリー
4963027 420779

クリーナー&ブロワー 2Way仕様　持ちやすい形状で狭い場所もらくらくお掃除






狭いスペースに


窓サッシの掃除に


PCのホコリ飛ばしに


ソファのすきま掃除に

Hapical 2way Cleaner

ハピカル 2wayクリーナー

AHR-606　ALL SEASON

バッテリー 充電式

フル充電時間	連続使用時間
約4時間	約15分

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。


集めたゴミはすぐにポイッと捨てられて
フィルターも水洗い可能だからいつも清潔


クリーナー用/ブロワー用
付け替えアタッチメント


USB-C対応



充電式

USBケーブル
(USB-C/A)

サイズ	約W205×D62×H152(mm)(本体+ダストケース+フィルター)
質量	約340g(本体+ダストケース+フィルター)
内蔵電池	リチウムイオン電池 DC3.7V 2,000mA
USBコード長さ	約0.8m
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、PET+ガラス繊維
付属品	USBケーブル、各アタッチメント
梱包	個装箱サイズ:約W130×D70×H190(mm) 外箱入数:10台 外箱梱包サイズ:約W370×D280×H210(mm)

Li-ion

■クリーナー/ブロワー 2way仕様　■充電端子 USB-C

Ⅳ アイボリー
4963027 420793

ガス・お湯・ラップを使わずレトルト温め　忙しい毎日を快適に




Retort Warmer

レトルト調理器
ARM-110



ガス・お湯・ラップを使わずエコ




ながら作業で効率的

タイマー

ECO・省エネ

サイズ	約W255×D80×H200(mm)
質量	約1.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂　ポリカーボネート　他
梱包	個装箱サイズ:約W290×D110×H235(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W595×D350×H255(mm)

■タイマー:小盛(約6分半)/普通盛(約8分)/大盛(約10分)



2枚のヒーターでレトルトパウチを
芯まで温める構造。



WH ホワイト
4963027 419957

温かさと食欲をそそる香りが広がる　心のおもむくままに　むしざんまい











Electric Bamboo Steamer

電気せいろ蒸し器
AMZ-450



ほったらかし簡単調理。蒸し鍋に水を注ぎ、タイマーをセットするだけ。



お手入れらくらく。蒸し鍋は水洗いが可能です。



竹製せいろは、抗菌性・調理性に優れ、蒸しあがりも格別です。

抗菌性・調湿性に優れた
内径18cm
竹製せいろ



レシピブック

タイマー

サイズ	約W290×D237×H280(mm)(本体+蒸し鍋+せいろ)
質量	約2.0kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	800W
電源コード長さ	約1.4m
材質	本体:ポリカーボネート、ポリプロピレン 他
付属品	蒸し鍋、せいろ×2、ふた、レシピブック
梱包	個装箱サイズ:約W322×D264×H310(mm) 外箱入数:2台 外箱梱包サイズ:約W545×D335×H329(mm)

■レシピブック(8品目)　■タイマー:0〜30分　※せいろは消耗品のため、1〜2年での買い換えをおすすめしています。

GY グレージュ
4963027 419995

まるでお店焼き肉　高級感あるバンブー製フレームで食卓がワンランクアップ



Grill Plate


減煙グリルプレート

AGP-242


1回※あたりの電気代

約15.5円 ※調理時間30分で算出 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出



脂切れをさらによくするため、プレート裏面を山型に設計しました。ヘルシーな焼き上がりと煙や臭いの軽減を目指した構造です。



ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。

※写真はイメージです。



油受けトレイに落ちた余分な脂は水と一緒に洗い流せます。

フッ素加工
温度調節機能
油受けトレイ

サ　イ　ズ：約W380×D250×H80(mm)(コントローラー含まず)
質　　量：約2.1kg(コントローラー含む)
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：1000W
電源コード長さ：約1.9m
材　　質：本体:竹材　プレート:アルミダイカスト
　　取っ手:フェノール樹脂　他
梱　　包：個装箱サイズ:約W420×D140×H295(mm)
　　外箱入数:2台
　　外箱梱包サイズ:約W445×D280×H298(mm)



BB バンブー
4963027 419827

２種類のトレイで、より使いやすくなった　ドライフードメーカー2



※油分が多い肉を使用するとトレイ割れなど故障の原因になる可能性があります。

Dried Food Maker 2

ドライフードメーカー2

AFD-553



1時間あたりの電気代

約7.8円 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出



ドライフルーツ

ドライフルーツには食物繊維が豊富に含まれています。消化に時間がかかるため満腹感が得られダイエットにも良いと言われています。



乾燥野菜

乾燥させることによって野菜に含まれる水分が蒸発するため素材そのものの味が凝縮され甘みや旨味がアップします。



通常トレイと分離式トレイ
分離式トレイは高さがあるものに便利

使い方は3Step

Step 1 野菜・果物を切る
Step 2 トレイに並べる
Step 3 スイッチをONにする　タイマーをセットします





WH ホワイト
4963027 420953

レシピブック
オフタイマー

サ　イ　ズ：約W280×D280×H235(mm)
質　　量：約2.3kg
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：250W
電源コード長さ：約2.0m
材　　質：本体下部、つまみハンドル:ABS樹脂
　　トレイ、分離式トレイ:AS樹脂
付 属 品：レシピブック
梱　　包：個装箱サイズ:約W295×D295×H250(mm)
　　外箱入数:3台
　　外箱梱包サイズ:約W920×D310×H275(mm)

■オフタイマー:2/4/6/8/10時間　■10時間自動OFF

おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる 韓流「グリルマイスター」





Grill Meister

グリルマイスター

AGP-350

1回※あたりの電気代

約15.5円 ※調理時間30分で算出 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出



プレートは両面フッ素加工で
汚れがスルッと落ちます



プレートのグリルホールから
余分な脂が落ちるので減煙・減脂に



油受けトレイに落ちた余分な脂は
水と一緒に洗い流せます

サ　イ　ズ：約W345×D340×H90(mm)
質　　量：約1.8kg(コントローラー含む)
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：1000W
電源コード長さ：約1.9m
材　　質：本体:ポリプロピレン　プレート:アルミダイカスト
　　油受けトレイ:アルミメッキ鋼板　他
梱　　包：個装箱サイズ:約W366×D153×H371(mm)
　　外箱入数:3台
　　外箱梱包サイズ:約W470×D369×H374(mm)

製品紹介/ご使用方法の
動画はこちらから



BK ブラック
4963027 420588

プリセットメニュー搭載　誰でもかんたん低温調理





Slow Meister

スローマイスター

ALC-750

付属品



電源コード



レシピブック

1時間あたりの電気代

約17.1円 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出



ワンタッチプリセット設定が可能。
(ローストビーフ/サラダチキン)



お肉やお魚がしっとりやわらかく
ジューシーに仕上がります。



温度と時間を設定して本格低温調理

サ　イ　ズ：約W206×D172×H160(mm)
質　　量：約1.0kg(電源コード含む)
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：550W
電源コード長さ：約1.5m
材　　質：本体:ポリプロピレン、AS樹脂　内釜:ステンレス鋼　他
付　　属　品：電源コード、レシピブック
梱　　包：個装箱サイズ:約W231×D200×H197(mm)
　　外箱入数:6台
　　外箱梱包サイズ:約W618×D477×H212(mm)

■プリセット選択:ローストビーフ/サラダチキン　■温度調節設定:40～95℃
■調理時間設定:1～300分

製品紹介/ご使用方法の
動画はこちらから



WH ホワイト
4963027 420625

ほったらかし自動調理　ゆで卵＆蒸し料理ができる　エッグマイスター





Egg Meister

エッグマイスター

AEM-422

付属品





※ゆで卵の場合のイメージです。



※水温・室温・食材の状態などにより調理時間は異なります。

- サ　イ　ズ：約W145×D130×H135(mm)
- 質　　量：約730g(各ケース、電源コード含む)
- 電　　源：AC100V 50/60Hz
- 消 費 電 力：400W
- 電源コード長さ：約0.8m
- 材　　質：本体:ポリプロピレン、ステンレス、シリコン　他
- 付 属 品：ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
- 梱　　包：個装箱サイズ:約W175×D165×H180(mm)
  外箱入数:6台
  外箱梱包サイズ:約W515×D365×H195(mm)

■モード選択:温泉卵/半熟卵/固ゆで卵/蒸す



とろ〜り温泉卵も簡単にできます。



(WH) ホワイト
4963027 420212

食材本来の旨味と栄養をギュッと凝縮　ドライマイスター





Dry Meister

ドライマイスター　AFD-850

1時間あたりの電気代

約7.8円 ※電力高時
▲〈1kw/h=31円〉で算出



温度を任意に設定できるので
レシピの幅が広がります



枠と底面を外せる分離式トレイ
お花など高さがあるものに便利



プレートは水洗いできて衛生的



- サ　イ　ズ：約W280×D280×H240(mm)
- 質　　量：約2.7kg
- 電　　源：AC100V 50/60Hz
- 消 費 電 力：250W
- 電源コード長さ：約2.0m
- 材　　質：本体下部・持ち手:ABS樹脂　吹出口カバー・油受けトレイ:PBT樹脂+ガラス繊維　他
- 付 属 品：レシピブック、トレイ×2枚、分離式トレイ×4枚
- 梱　　包：個装箱サイズ:約W295×D295×H280(mm)
  外箱入数:3台
  外箱梱包サイズ:約W910×D310×H300(mm)

■温度調節:35〜70℃/送風　■切タイマー:1〜12時間



(IV) アイボリー
4963027 420601

注湯をコントロールしやすい細口ノズルを採用　電気カフェケトル



Electric Cafe Kettle

電気カフェケトル　AKE-272

沸騰時間

約1分30秒
約150mLの場合（弊社計測）

※水温・室温により若干異なる場合があります。



湯量を細く滑らかに
コントロールできる細口ノズル



お湯が沸騰すると自動的に
電源オフになるお知らせランプ



おしゃれな木目調

サイズ	約W286×D144×H197（mm）
質量	約900g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	900W
電源コード長さ	約0.75m
定格容量	MAX 0.7L/MIN 0.15L
材質	本体：ステンレス　他
梱包	個装箱サイズ：約W290×D185×H195（mm） 外箱入数：4台 外箱梱包サイズ：約W595×D395×H225（mm）

■空焚き防止　■沸騰後自動電源OFF　■コード収納



CP　カッパー
4963027 420380

外出先でもハンドドリップのようなコーヒーが味わえる　ドリップマイスター　シングル



Drip Meister Single　数量限定

ドリップマイスター　シングル　FSKD-0119B

乾電池式

抽出時間の目安

コーヒーカップ1杯分：約2分30秒
マグカップ1杯分：約3分30秒

※使用環境により若干異なる場合があります。



※一部お使いになれないドリップバッグがあります。



給湯タンクを真上から見た図

ハンドドリップを
再現した構造

製品紹介/ご使用方法の
動画はこちらから

サイズ	約W144×D115×H138（mm）
質量	約290g
使用電源	単三形アルカリ乾電池×2本（DC3V）　※乾電池は付属しません。
定格容量	250mL以下まで
対応フィルター	紙フィルター（101）、ドリップバッグ ※ペーパーフィルター、ドリップバッグは付属しません。
回転速度	約3周半/分
材質	本体：ABS樹脂　給湯タンク・ドリッパー：PETG 給湯タンク蓋：ポリプロピレン　他
付属品	給湯タンク、給湯タンク蓋、ドリッパー、専用収納袋
梱包	個装箱サイズ：約W152×D120×H145（mm） 外箱入数：24台 外箱梱包サイズ：約W496×D470×H308（mm）

■自動停止機能（約5分後）



WH　ホワイト
4963027 418776



BK　ブラック
4963027 418783



NV　ネイビー
4963027 418790

別売品のご案内


下記の商品は消耗品です。定期的に交換することをおすすめします。

注 意　下記別売品のアロマパッドには
アロマオイルは付属されておりません。



品名：アロマパッド
品番：AAP-015

価格：¥550（税込）
数量：3枚入
対応機種：AFC-370R/349R/348R/340R
■JAN：4963027 507470



品名：抗菌フィルター
品番：AWF-003

価格：¥1,980（税込）
数量：1枚入
対応機種：AHC-990R
■JAN：4963027 508873



品名：せいろセット
品番：ABS-001

価格：¥3,960（税込）
数量：せいろ2段+ふた1個
対応機種：AMZ-450
■JAN：4963027 512115



品名：蒸し鍋
品番：ABP-001

価格：¥2,640（税込）
数量：1台入
対応機種：AMZ-450
■JAN：4963027 512122



品名：交換ブラシ・スポンジセット
品番：AHR-P55

価格：¥1,540（税込）
数量：スポンジベース×1個、ブラシ×1個、ソフトスポンジ×3個、ハードスポンジ×3個
対応機種：AHR-505
■JAN：4963027 513235

お買い求めの際は、電話、またはインターネットサイトまでお問い合わせください。

電話でのお買い求め　0587-22-5353

インターネット販売　Website (PC)　www.apix-direct.jp

電話受付時間／（平日）月曜日～金曜日　※祝祭日を除く　午前10:00～11:30　午後 1:00～ 5:00

※電話の場合は、回線が込み合っていることがあります。

2次元コード



※品番は表紙、保証書に記載あります。

アロマオイル／アロマウォーター使用に関するお願い

■アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ■人体に影響を及ぼす（毒性のある）ものは絶対に使用しないでください。 ■アロマオイルの成分によっては、床（フローリング）やテーブルが、変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。 ■アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、お取扱いはアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。 ■アロマウォーター（弊社販売のもの以外）やアロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。 それらの影響による事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。