





しずくの水滴が落ち水面にとけ込むように"生活にとけ込む"をイメージしたSHIZUKUシリーズ。 昨年採用した「くすみカラー」はインテリアにとけ込むやさしい色合いで好評をいただき 今年はミルクホワイトはそのままに「くすみグリーン」「くすみピーチ」が新色に加わりました。 SHIZUKUシリーズはシリーズ累計売上370万台を突破。

子育て世代を応援する家電として保育士認定マークも取得した

多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。

これからも皆様の"生活に潤いをあたえる"SHIZUKUシリーズでありたいと思います。



保育士認定マークとは

保育士バンクに登録している保育士が、商品やサービスを客観的に評価し 「自身で使用したい」「勤め先の保育施設で使用したい」と推奨できる商品に付与されます。 SHIZUKU



Ultrasonic Aroma Humidifier

超音波式アロマ加湿器 NEW **AHD-124**



水タンクのフラットハンドル 机に置いて給水が可能です



きめ細やかなミスト

LEDライト タッチパネル

無段階 加湿量調節

プロマトレイ*

☆ 抗菌カートリッジ

(オフタイマー

サ イ ズ:約W227×D220×H330(mm) 量:約1.4kg 源:AC100V 50/60Hz 消 費 電 力:22W 電源コード長さ : 約1.2m 水タンク容量:約3.3L 質:本体:ABS樹脂 水タンク:AS樹脂 加 湿 量:約300mL/h 推奨床面積目安 : 木造:4~6畳 プレハブ洋室:6~8畳 付属品:アロマパッド、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ ※アロマオイルは付属しておりません。 包: 個装箱サイズ:約W246×D246×H355(mm) 外箱入数:4台

■LEDライト(弱/強/切) ■ミスト吹出口方向切替(360°回転) ■オフタイマー: 2/4/6時間 ■自動OFF機能(水がなくなった時)

外箱梱包サイズ:約W510×D510×H370(mm)

超音波式

約0.7円 ※電力高時 ▲ 〈1kw/h=31円〉で算出

抗菌カートリッジ ACA-002

い暖色LED・調光機能ん

アロマパッド AAP-005

付属品

※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

約**3.3**L

WARM LED WARM LED WARM





Ultrasonic Aroma Humidifier

超音波式アロマ加湿器 NEW **AHD-144**



水タンクのフラットハンドル 机に置いて給水が可能です



きめ細やかなミスト



■LEDライト(弱/強/切) ■ミスト吹出口方向切替(360°回転) ■自動OFF機能(水がなくなった時)

加湿方式 水タンク容量

約1.5L

1時間あたりの電気代

約0.6円 ※電力高時



超音波式

付属品 抗菌カートリッジ アロマパッド ACA-006 AAP-011 ※抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。











WH ミルクホワイト 4963027 421271

GR くすみグリーン 4963027 421288



Steam Fan Aroma Humidifier

スチームファン式アロマ加湿器

加湿方式 水タンク容量

約**2.4**L

AAP-021


スチームファン式

約250ml/h

付属品 アロマパッド

クリーニングフィルター ACF-006

※クリーニングフィルターの形状は変更となる場合があります



AHD-032 / AHD-033

ハンドル



マグネットプラグ


LEDライト

タッチパネル

プロマトレイ*

◇*。 クリーニング ◆*。 フィルター

(上) オフタイマー





外箱梱包サイズ:約W490×D490×H350(mm)





Digital Thermo-Hygrometor 数量限定

快適な湿度環境の目安

GALL SEASON 5

乾電池式

デジタル温湿度計 SHIZUKU AHM-140






SHIZUKU Nano Platinum Water GALL SEASON 5 日本製

ノンアルコール

防腐剤無添加

非塩素

SHIZUKUナノプラチナウォーター **APW-002**



ボトルサイズ:約W56×D56×H175(mm) 量:約360g

量:約320mL

分: 精製水、白金、クエン酸、アスコルビン酸 他 包: 個装箱サイズ:約W117×D291×H179(mm)

外箱入数:30本(個装箱10本入り×3箱) 外箱梱包サイズ:約W367×D303×H191(mm)



※上記推奨意向の対象商品・ 調査方法などについては



4963027 511170



SHIZUKU Platinum Aroma Wafer GALL SEASON 5 日本製

本製品は弊社の加湿器などにご使用いただけます。 部の機種を除く。また、効果の範囲は機種により異なります。

SHIZUKU

SHIZUKUプラチナアロマウォーター APA-002,003,004





を感じたときにおすすめです。

ボトルサイズ: 約W48×D48×H143(mm)

- 量:約225g
- 量:約200ml
- 分:白金、香料、精製水 他
- 包: 個装箱サイズ:約W147×D198×H154(mm) 外箱入数:36本(個装箱12本入り×3箱) 外箱梱包サイズ:約W463×D210×H166(mm)

水タンクに入れて使える」 プラチナアロマウォーター



APA-002

4963027 510326









APA-004 4963027 511194



使用します

SHIZUKU e Yutanpro

AEY-S30

SHIZUKU e湯たんぽ

e yutanpo









消費電力

270w

蓄熱時間

約15分





椅子と腰の間に挟む

コードレス



1回蓄熱した電気代

約2.1円

連続使用時間

約3時間

※蓄熱時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。









ふわふわ夢ごこち



WH ホワイト 4963027 420847



ベルトを巻いて腰を温める

1回蓄熱した電気代

約2.1円

連続使用時間

約3時間

ズ : 約W260×D180×H55(mm)(本体のみ)

量 : 約1.2kg(本体のみ)

源: AC100V 50/60Hz

消費電力:270W

本体をカバーに入れて

使用します

蓄熱コード長さ : 約75cm 質: 本体: ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 保温カバー: ポリエステル100%

外箱梱包サイズ: 約W455×D290×H235(mm)

包: 個装箱サイズ:約W270×D210×H80(mm) 外箱入数:5台

■蓄熱アダプター









ダイニングテーブルで心地よい暖らん 新世代こたつ誕生



360° Ceramic Heater NEW

360°セラミックヒーター **ADK-360R**

熱源 (ヒーター)

セラミック ヒーター **1200**w

消費電力

1時間あたりの電気代

約**37.2円** ※電力高時 ▲ 〈lkw/h=31円〉で算出



快適な天面操作部



リモコン付属で 座りながら操作可能



下部の吹出口から 360°暖かさが広がる

→ 360°立体温風

オフタイマー

イ ズ:約W226×D226×H367(mm) 量:約2.8kg 源:AC100V 50/60Hz

◇ 吸気ロフィルター 消費電力:強1200W/中1050W/弱800W **ニーター**: セラミックヒーター

電源コード長さ : 約1.8m 質: 本体:本体+脚:ABS樹脂 操作パネル:ポリカーボネート

吹出口・ライト点灯部:PET+ガラス 包: 個装箱サイズ:約W260×D260×H365(mm) : 外箱入数: 4台 : 外箱梱包サイズ: 約W540×D540×H383(mm)

*** LEDライト

🖲 リモコン付

■オフタイマー: 1/2/4/6H ■ヒーター切替: 3段階 ■送風切替 ■チャイルドロック ■転倒時自動オフ











Foot Sole Heater 数量限定

AFH-113

フットソールヒーター

熱源(ヒーター)

マイカヒーター

消費電力 100w 1時間あたりの電気代

約3.1円 ※電力高時 ▲ 〈1kw/h=31円〉で算出

足が置きやすい傾き角度





₫毛加工

イ ズ:約W400×D350×H126(mm) 量:約1.75kg 源:AC100V 50/60Hz

4H 4時間自動OFF

■×無音·無排気

消費電力:100W 電源コード長さ : 約1.6m 質: 本体:ポリプロピレン 足乗板:スチール 植毛:ナイロン 包: 個装箱サイズ:約W435×D395×H140(mm)

外箱梱包サイズ:約W590×D445×H415(mm)

■足置き角度5.5° ■4時間自動OFF(切り忘れ防止)

■シンプルスイッチ







※取付け部が割れる恐れがあるため無垢材へのご使用はお控えください。

Desk Panel Heater

デスクパネルヒーター **ADH-182**

熱源(ヒーター)

マイカヒーター

消費電力 **90**w

※最大使用時

1時間あたりの電気代

約2.8円※電力高時



カバーなしでの使用





3H 3時間自動OFF

質: 本体:ABS樹脂 ヒーター表面:PET 固定金具:ステンレス鋼 専用カバー:ポリエステル 属 品:固定金具、専用カバー 包: 個装箱サイズ:約W510×D380×H40(mm) 外箱入数:5台 外箱梱包サイズ:約W530×D225×H410(mm)

■専用カバーの洗濯OK ■3時間自動OFF(切り忘れ防止)





触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス 水まわり掃除の強い味方



Hapical Multi Scrubber Plus NEW

ハピカル マルチスクラバープラス AHR-515 GALL SEASON 5





充電式



ズ : 約W245×D60×H185(mm) (本体+ロングブラシ) 量 : 約265g(本体+ロングブラシ) 質:ABS樹脂、ナイロン、ポリウレタン 他 品 : USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント

外箱梱包サイズ:約W388×D365×H218(mm)

■速度切替 弱/強 ■充電端子 USB-C

フル充電時間 連続使用時間 約2.5時間 ※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

ロングブラシ (交換用)















Hapical Multi Scrubber

ハピカル マルチスクラバー

AHR-505

GALL SEASON 5










ズ : 約W110×D70×H190(mm) (本体、ブラシ) 量 : 約270g(本体、ブラシ) 内 蔵 電 池: リチウムイオン電池 DC3.7V 1,500mAh USBケーブル USBコード長さ : 約0.8m 質: ABS樹脂、ナイロン、ポリウレタン 他 品: USBケーブル、各アタッチメント

: 個装箱サイズ:約W125×D70×H200(mm 外箱入数:10台

外箱梱包サイズ:約W365×D270×H220(mm) ■速度切り替え 弱/強 ■充電端子 USB-C







くるくる パワフル回転

フル充電時間

約2.5時間 約2.5時間

付属品

AHR-P55

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

交換ブラシ・スポンジセット

アイボリー

連続使用時間

クリーナー&ブロワー 2Way仕様 持ちやすい形状で狭い場所もらくらくお掃除



Hapical 2way Cleaner

ハピカル 2wayクリーナー AHR-606 GALL SEASON 5



連続使用時間 約15分

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

フル充電時間

約4時間



フィルターも水洗い可能だからいつも清潔



クリーナー用/ブロワー用 付け替えアタッチメント





USBケーブル (USB-C/A)

ズ : 約W205×D62×H152(mm) (本体+ダストケース+フィルター) 量 : 約340g(本体+ダストケース+フィルター) 内 蔵 電 池: リチウムイオン電池 DC7.4V 2.000mAh **USBコード長さ** : 約0.8m

質: ABS樹脂、ポリプロピレン、PET+ガラス繊維 品: USBケーブル、各アタッチメント : 個装箱サイズ:約W130×D70×H190(mm

> 外箱入数:10台 外箱梱包サイズ:約W370×D280×H210(mm)

■クリーナー/ブロワー 2way仕様 ■充電端子 USB-C









パンくずトレイでお手入れらくらく



3段階ヒーター切替え

余計なものはいらない。

インテリアに馴染むアイボリーカラーで統一されているので

キッチン、居室どちらに置いてもインテリアの邪魔になりません。

一人暮らしの狭いキッチンでも好適なサイズ。コンパクトでも食パン2枚焼きが可能



Oven Toaster NEW

オーブントースター(おひとりさまベーカリー) ATS-026

置く場所に困らない コンパクト設計







3段階ヒーター切替え

(1) タイマー

/ パンくずトレイ

消費電力:650W 電源コード長さ : 約1.2m

質:本体:スチール、ガラス、フェノール樹脂、ナイロン 他

量:約1.9kg 源: AC100V 50/60Hz

包: 個装箱サイズ:約W364×D213×H195(mm) 外箱入数:4台 外箱個包サイズ:約W440×D383×H402(mm)

■電力切替:上350W/下300W/上下650W ■タイマー:0~15分





欲しかったのは『私』にぴったりなサイズ感&スペック。

一人暮らしにちょうどいい、コンパクトで狭いキッチンでも活躍する

「Ohitorisama」シリーズから3アイテム誕生。

1回*あたりの電気代

▲ 〈1kw/h=31円〉で算出

※水温・室温により若干異なる ※1回:約300mL沸かした場合

Ohitorisama NABE







Electric Pot NEW

電気鍋〈おひとりさまカット野菜鍋〉

AEP-174

1回*あたりの電気代

約5.0円 ※電力高時 ▲ ⟨1kw/h=31円⟩ で算出

※高で15分使用した場合



カット野菜と鍋の素で 簡単に一人鍋ができる



調理の様子が確認できる ガラスフタ



つまみを回すだけの 簡単操作



イ ズ:約W230×D196×H165(mm) 量:約1.3kg ※ステンレス鍋、ガラスフタ装着時 源:AC100V 50/60Hz 電源コード長さ : 約1.0m 質:本体:スチール、PBT樹脂、ポリプロピレン ステンレス鍋:ステンレス ガラスフタ:強化ガラス、PBT樹脂、ステンレス 品 : ステンレス鍋、ガラスフタ

: 個装箱サイズ:W220×D220×H160(mm) 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W676×D456×H190(mm)



アイボリー 4963027 421394

容量も十分、ふたが取り外せる設計でお手入れが楽な電気ケトル



Electric Kettle NEW

電気ケトル(おひとりさまケトル) **AKE-377**



フタが取り外せて お手入れがしやすい設計



転倒してもお湯が漏れにくい



水位目盛



■空焚き防止 ■沸騰後自動電源OFF ■給湯ロック機能



アイボリー 4963027 421417





「作ってみたいけど難しそう」や「もっとこうしたら使いやすいのに」を解決する「MEISTER SERIES」。

初めての方にも分かりやすく、使いやすさにこだわり "誰でも美味しく"をコンセプトにした調理家電シリーズです。

使いやすい形状へのこだわりや難しい操作が不要なプリセットメニューの搭載など 簡単だから毎日使える、生活に寄り添った商品を展開しています。

おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる 韓流「グリルマイスター」



Grill Meister

グリルマイスター AGP-350



プレートは両面フッ素加工で 汚れがスルッと落ちます



プレートのグリルホールから 余分な脂が落ちるので減煙・減脂に



油受けトレイに落ちた余分な脂は 水と一緒に洗い流せます



サ イ ズ:約W345×D340×H90(mm)

量 : 約1.8kg(コントローラー含む)

源:AC100V 50/60Hz

消費電力:1000W 電源コード長さ:約1.9m

包: 個装箱サイズ: 約W366xD153xH371 (mm) 外箱入数: 3台 外箱梱包サイズ: 約W470xD369xH374 (mm)



紹介/ご使用方法の 画はこちらから



1時間あたりの電気代

約7.8円 ※電力高時

▲〈1kw/h=31円〉で算出



Slow Meister

スローマイスター ALC-750





ワンタッチプリセット設定が可能。 (ローストビーフ/サラダチキン)



ジューシーに仕上がります。

量 : 約990g(電源コード含む) 源:AC100V 50/60Hz

質: 本体:ポリプロピレン、AS樹脂 内釜:ステンレス網 他

属 品:電源コード、レシピブック

包: 個装箱サイズ:約W230×D200×H200(mm) 外箱入数:6台

外箱梱包サイズ:約W620×D480×H210(mm)

■プリセット選択:ローストビーフ/サラダチキン ■温度調節設定:40~95℃

■調理時間設定:1~300分





むずかしい温度管理が

WH ポワイト 4963027 420625

Dry Meister

ドライマイスター AFD-850



質: 本体下部・持ち手:ABS樹脂 吹出口カバー・油受けトレイ:PBT樹脂+ガラス繊維 他

35~70℃/送風の温度調節が5℃ 枠と底面を外せる分離式トレイ 刻みでできレシピの幅が広がります お花など高さがあるものに便利

イ ズ:約W280×D280×H240(mm)

源:AC100V 50/60Hz

消費電力:250W 電源コード長さ : 約2.0m





プレートは水洗いできて衛生的



. ■温度調節: 35~70℃/送風...■切タイマー: 1~12時間.

品 : レシピブック、トレイ×2枚、分離式トレイ×4枚

包: 個装箱サイズ:約W295×D295×H280(mm) 外箱入数:3台 外箱梱包サイズ:約W910×D310×H300(mm)



Takoyaki Maker

たこ焼きメーカー NEW

ATM-824



プレートの串ガイド (溝) に沿って 生地をきれいに切り分けられるので 丸く成形しやすくなります





丸洗い可能な着脱式プレート

∼ たこ焼きプレート

イ ズ:約W349×D224×H75(mm) 量 : 約1.6kg(たこ焼きプレート設置時) 源:AC100V 50/60Hz 質:本体:ポリプロピレン、フェノール樹脂 プレート:アルミダイカスト(フッ素加工) 品 : たこ焼きプレート 包: 個装箱サイズ:約W374×D80×H250(mm) 外箱入数:4台 外箱梱包サイズ:約W380×D330×H256(mm)

1回*あたりの電気代

約12.4円 ※調理時間 30分で算出

▲ ⟨1kw/h=31円⟩ で算出








Grill Plate

減煙グリルプレート **AGP-242**



脂切れをさらによくするため、プレート裏面を山型に設 計しました。ヘルシーな焼き上がりと煙や臭いの軽減 を目指した構造です。




ヒーターが直に搭載されたプレートは、火力の伝導効 率を最大限に引き出し、お肉を素早く焼き上げます。 ※写真はイメージです。



1回*あたりの電気代

▲ 〈1kw/h=31円〉で算出

油受けトレイに落ちた余分な脂は 水と一緒に洗い流せます。



消費電力:1000W ▲ 油受けトレイ

電源コード長さ : 約1.9m 質:本体:竹材 プレート:アルミダイカスト 取っ手:フェノール樹脂 他 包: 個装箱サイズ:約W420×D140×H295(mm) 外箱入数:2台 外箱梱包サイズ:約W445×D280×H298(mm)







Refort Warmer

レトルト調理器 **ARM-110**



ガス・お湯・ラップを使わずエコ



ながら作業で効率的

(上) タイマー


ECO・省エネ

ズ: 約W255×D80×H200(mm) 源:AC100V 50/60Hz

質: 本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂 ポリカーボネート 他 包 : 個装箱サイズ:約W290×D110×H235(mm)

外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W595×D350×H255(mm)

■タイマー: 小盛(約6分半)/普通盛(約8分)/大盛(約10分)





WH ホワイト 4963027 419957



Electric Bamboo Steamer

電気せいろ蒸し器 **AMZ-450**



水を注ぎ、タイマーをセットする から取り外すことができ、水洗い



ほったらかし簡単調理。蒸し鍋に お手入れらくらく。蒸し鍋は本体



竹製せいろは、抗菌性・調理性に 優れ、蒸しあがりも格別です。



抗菌性・調湿性に優れた

内径18cm

■レシピブック(8品目) ■タイマー:0~30分 ※せいるは消耗品のため、1~2年での買い換えをおすすめしています。

イ ズ:約W290×D237×H280(mm) 1 レシピブック 量:約2.0kg

消費電力:800W (1) タイマー

質:本体:ポリカーボネート、ポリプロピレン他 属 品:蒸し鍋、せいろ×2、ふた、レシピブック 包: 個装箱サイズ:約W322×D264×H310(mm)

源:AC100V 50/60Hz

外箱梱包サイズ:約W545×D335×H329(mm)



ト&クール Moist 2



Dried Food Maker 2 Pasta

ドライフードメーカー2 **AFD-553**

Dried Food Maker 2



ドライフルーツには食物繊維が豊 富に含まれています。消化に時間 がかかるため満腹感が得られダイ エットにも良いと言われています。

☑ ドライフルーツ



▼ 乾燥野菜

乾燥させることによって野菜に含ま れる水分が蒸発するため素材そのも のの味が凝縮され甘みや旨味がアッ プします。



▲ 〈1kw/h=31円〉で算出

※油分が多い肉を使用するとトレイ割れなど故障の原因になる可能性があります。



通常トレイと分離式トレイ 分離式トレイは高さがあるものに便利

使い方は3Step



トレイに

スイッチをONにする



(上) オフタイマー

イ ズ:約W280×D280×H235(mm) 量:約2.3kg 源: AC100V 50/60Hz

消 費 雷 力: 250W 電源コード長さ : 約2.0m

質: 本体下部、つまみハンドル: ABS樹脂 トレイ、分離式トレイ:AS樹脂

品 : レシピブック 包 : 個装箱サイズ:約W295×D295×H250(mm)

外箱梱包サイズ:約W920×D310×H275(mm)





無添加おやつが



WH ホワイト 4963027 420953

Hot& Cool Moist 2 GALL SEASON >

ホット&クール Moist 2 AHC-990R

HOT & COOL

水タンク容量

1時間あたりの電気代 海風時 **37 . 2**円 ※電力高時 吸水フィルター **AWF-003**

涼風時:約19円



付属品



タッチパネル



吸水フィルター

イ ズ:約W290×D315×H746(mm)

量:約8.1kg 源:AC100V 50/60Hz



水タンク 冷却ボックス2個付き



₹ 涼風/加湿 消 費 電 力: [温風]1200W [涼風]52/56W

◆ 自動ルーバー

(上) オフタイマー

间 リモコン付



■自動ルーバー:左右約60度/上下約50度 ■転倒自動OFFスイッチ

質: 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 水タンク:ポリプロピレン







今やあたりまえになりつつある「メンズ美容意識」

BEAUM(ビューム)は、専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し それを手助けしたいという想いから誕生しました。

いつでもどこでも、清潔感のある理想の自分を実現するため男性の美容に対する悩みに応えるプロダクトを展開します。

連続使用時間

約60分

別売品

BEAU APIX INTL 肌にフィットする フレキシブル **クヘッド** 126枚刃 チタンコート 肌負担を減らし肌へのやさしさを追求 凹凸のある肌にもやさしくフィット 肌にやさしいチタンでムダ毛ケア ※TFRH: チタンコートを施した、弊社独自の可変性ある ロータリーヘッド構造

7 Head Body Shaver

BEAUM

7ヘッドボディシェーバー NEW

GALL SEASON 5 ASV-B07



フル充電時間

連続使用時間

約90分

※充電時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。

別売品

7ヘッドシェーバー交換刃 ASV-B7000





お風呂で使える防水仕様



かんたんマグネット脱着



見やすい日本語表示



ズ: 約W71×D93×H115(mm)※本体+シェービングヘッド 量: 約214g (カバー含) ※本体+シェービングヘッド 内 蔵 雷 池: リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh

USBケーブル
(USB-C/A)

◇ 防水仕様(IPX7) 材

回 転 康 度:6.500rpm/7.000rpm/7.500rpm 定格入力: DC5V 1A USBコード長さ : 約80cm 質: 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 各種ヘッド: ABS樹脂、ステンレス、ポリアセタール 品 : USBケーブル (USB-C/A) 、お手入れブラシ、 収納袋、トリマー、コーム

■速度切替 3段階 ■充電端子 USB-C

包: 個装箱サイズ:約W146×D83×H176(mm 外箱入数:6台 外箱梱包サイズ:約W265×D190×H310(mm)



















4963027 421431

ポーチに収まるコンパクトサイズ いつでもどこでもムダ毛ケア



2 Head Shaver

2ヘッドシェーバー NEW ASV-B02 GALL SEASON 5



お風呂で使える防水仕様

→ トラベルロック



かんたんマグネット脱着



コンパクトに持ち運べる



バッテリー

充電式





フル充電時間

約60分

2ヘッドシェーバー交換刃

ASV-B2000



サ イ ズ:約W70×D35×H76(mm) 充電式 量:約104g

内 蔵 電 池: リチウムイオン電池 DC3.7V 350mAh 定 格 入 力: DC5V 1A

USBケーブル (USB-C/A) USBコード長さ : 約80cm 質: 本体: ABS樹脂、ポリカーボネート

シェービングヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ポリアセタール 属 品: USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ、収納袋

> 包: 個装箱サイズ: W94×D38×H174.5(mm) 外箱入数:12台 外箱梱包サイズ:約W245×D205×H190(mm)

■充電端子 USB-C



Etiquette Cutter

エチケットカッター NEW

ANC-B01

GALL SEASON 5



フル充電時間

連続使用時間

約40分

約30分

※充雷時間/連続使用時間は、使用環境により若干異なる場合があります。







胸ポケットに収まるサイズ



気付いた時に手軽にケア



USBケーブル

サ イ ズ:約W30×D17×H75(mm) 量:約28g

内 蔵 電 池: リチウムイオン電池 DC3.7V 100mAh

定 格 入 力: DC5V 1A USBケーブル長さ : 約24cm

■充電端子 USB-C

質: 本体:ABS樹脂 刃:ステンレス

付 属 品:USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ

包 : 個装箱サイズ:約W80×D30×H140(mm)

外箱入数:48台 外箱梱包サイズ:約W295×D260×H265(mm)





別売品のご案内

下記の商品は消耗品です。定期的に交換することをおすすめします。

価格: ¥3,190 (税込) 数量: 3個入 対応機種: AHD-124/023/022/ 021/019/018/017/016/015/ 014/013/012/010/

■JAN:4963027 504752

注 意 下記別売品のアロマパッドには アロマオイルは付属されておりません。

品名: 抗菌カートリッジ 品番: ACA-002



品名:アロマパッド 品番: AAP-011

価格:¥1,100(稅込) 数量:1個入 対応機種:AHD-124/023/022/ 021/019/018/017/016/015/ 014/013/012/010/

■JAN:4963027 409187



品名:茲し鍋

品番: ABP-001

価格:¥550(稅込) 数量:3枚入 対応機種:AHD-144/043/042/ 041/039/038/037/036/035/ ASZ-035/AKS-037/ FSWD-2401/1400/9309/ 8308 ■.IAN: 4963027 504851

価格:¥2,640 (税込) 数量:1台入 対応機種:AMZ-450 ■JAN:4963027 512122

品名: アロマパッド 品番: AAP-021



品番:AHR-P55

品名:交換ブラシ・スポンジセット

品名: 抗菌カートリッジ

品番: ACA-002-3P

価格:¥550(税込) 数量:3枚入 対応機種:AHD-033/032 ■JAN:4963027 511767





品名:ロングブラシ 品番:AHR-LB55



価格:¥770(税込) 数量:1本入 対応機種:AHR-515 ■JAN:4963027 514263

品名: 抗菌カートリッジ 品番: ACA-006



■JAN:4963027 504806

価格: ¥550 (税込) 数量: 3枚入 対応機能: AHD-124/023/022/ 021/019/018/017/016/015/ 014/013/012/010/ AKS-017/ASZ-015/ FSWD-2201/1200/9109/ 8108 ■JAN:4963027 501751

品名:せいろセット 品番:ABS-001



価格: ¥3,960 (税込) 数量: せいろ2段+ふた1個 対応機種: AMZ-450 ■JAN: 4963027 512115

品名:7ヘッドシェーバー 交換刃 品番: ASV-B7000



価格: ¥3,300 (税込) 数量:1個入 対応機種: ASV-B07 ■JAN: 4963027 514119

品番: ASV-B2000

品名:2ヘッドシェーバー 交換刃



価格:¥1,650(税込) 数量:1個入 対応機種:ASV-B07 ■JAN:4963027 514195

SHIZUKUプラチナウォーターシリーズ対応表

	機種品番	対応		効果範囲		
		APW-002 SHIZUKUナノプラチナウォーター	APA-002~004 SHIZUKUプラチナアロマウォーター	水タンク	水槽	空間
	AHD-124	0	0	0	0	0
	AHD-144	0	0	0	0	0
	AHD-033	0	0	0	×	X

[※]効果範囲は除菌・抗菌・消臭効果の目安を表したものです。

お買い求めの際は、電話、またはインターネットサイトまでお問合わせください。

※電話の場合は、回線が込み合っていることがあります。

0587-22-5353

電話受付時間/(平日)月曜日~金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00~11:30 午後 1:00~ 5:00

www.apix-direct.jp



2次元コード

アロマオイル/アロマウォーター使用に関するお願い

■アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ■人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。 ■アロマオイルの成分によっては、床(フロー リング) やテーブルが、変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。 ■アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、お取扱 いはアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。 ■アロマウォーター(弊<mark>社発売のもの以外)</mark>やアロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。 そ れらの影響による事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。

SHIZUKU

Heator

Hapical

Ohitorisama

Meister

Kitchen

AllSeason

BEAUM

株式会社アピックスインターナショナル

本 社 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目7番7号 5F 名古屋支社 〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地 東京オフィス 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目6番地7号 4F

Q APIX

検索

www.apix-intl.co.jp



Instagram 更新中 フォローをお願いします。



※本製品はオープン価格ですので、希望小売価格を定めておりません。 ※掲載商品は、性能向上などのため一部仕様や外観を変更する場合があります。 ※商品写真は印刷物につき、実物とは色・柄等が若干異なる場合があります。 このカタログの掲載内容は2024年11月22日現在のものです。

APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.

Copyright (C)APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.AII Rights Reserved.

APIX PRODUCTS SALES SHOP